



# ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 2017

## DEWALT®

### XR FLEX VOLT. ▶

6.0AH

9.0AH



ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ  
ΑΝΤΟΧΗ.



# XR FLEXVOLT

## 54V



**Δύναμη ενός εργαλείου ρεύματος**  
**Ελευθερία ενός επαναφορτιζόμενου**

Η XR FLEXVOLT 54V σειρά ήρθε για να προσφέρει στον κάθε επαγγελματία την απόδοση και αυτονομία που του έλειπαν από τα επαναφορτιζόμενα εργαλεία ώστε να ολοκληρώσουν τις απαιτητικές και βαριές εργασίες τους, χωρίς να μπαίνουν στην ταλαιπωρία να ψάχνουν τις οικοδομές για παροχές ρεύματος.

Προσφέροντας για πρώτη φορά 54V ισχύ σε μια μεγάλη γκάμα επαναφορτιζόμενων εργαλείων χωρίς την ταλαιπωρία περιπών καλωδίων. Η XR FLEXVOLT μπαταρία είναι μοναδική στο είδος της με την δυνατότητα να είναι **συμβατή με όλα τα XR εργαλεία 18V** προσφέροντας άνεση και ευελιξία.

## ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

Φανταστείτε μια οικοδομή όπου τα καλώδια και οι ογκώδεις γεννήτριες ρεύματος θα ανήκουν στο **παρελθόν**. Μια οικοδομή όπου ο κάθε επαγγελματίας θα μπορεί να εργαστεί γρήγορα και αποτελεσματικά όπως ποτέ άλλοτε.

Για αυτό η **DEWALT** δημιούργησε την πλατφόρμα ηλεκτρικών εργαλείων **XR FLEXVOLT 54V** – παρέχοντας την δυνατότητα στους επαγγελματίες χρήστες να δουλέψουν με επαναφορτιζόμενα εργαλεία σε εργασίες βαρέως τύπου όπου παλιότερα δεν ήταν δυνατόν να εργαστούν.



<http://futurejobsite.dewalt.gr/>

## ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΠΟΛΥΤΑ ΣΥΜΒΑΤΗ ΜΕ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ DEWALT 18V XR

**6.0AH**

**9.0AH**



**XR FLEX  
VOLT**



**Η DEWALT ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΙΟ  
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΓΚΑΜΑ  
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ !**



**ΜΠΑΤΑΡΙΑ  
ΥΠΕΡΕΧΟΥΣΑ**

**54V  
ΔΥΝΑΜΗ**

**50% ΕΠΙΠΛΕΟΝ  
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ**





**9,3\***  
από 10  
FLEXVOLT

• 2 μπαταρίες  
**6.0 AH** 18V/54V  
XR FLEXVOLT  
• 1 φορτιστής 18V/54V  
XR FLEXVOLT

**1022 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% €1267

**ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΠΑΓΚΟΥ  
54V XR FLEXVOLT**

**701 DCS7485T2**

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Ταχύτητα δίσκου             | 5800 σ.α.λ. |
| Διαμέτρος δίσκου            | 210 mm      |
| Μέγ. ικαν. κοπής [Θέση 90°] | 65 mm       |
| Μέγ. ικαν. κοπής [Θέση 45°] | 45 mm       |
| Βάρος                       | 21.5 kg     |

**BRUSHLESS**



**8,3\***  
από 10  
FLEXVOLT

**XPS**

|     |        |       |        |       |
|-----|--------|-------|--------|-------|
| 10° | 265 mm | 62 mm | 270 mm | 60 mm |
| 30° | 150 mm | 62 mm | 150 mm | 60 mm |
| 45° | 175 mm | 62 mm | 270 mm | 48 mm |
| 60° | 150 mm | 48 mm |        |       |

**828 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% €1027

**BRUSHLESS**

**ΣΤΑΘΕΡΟ ΣΥΡΟΜΕΝΟ  
ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ 54V XR FLEXVOLT**

**703 DCS777T2**

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Ταχύτητα δίσκου       | 6300 σ.α.λ. |
| Διαμέτρος δίσκου      | 216 mm      |
| Ικανότητα φαλτσοκοπής | 48°         |
| Ικαν. λοξοτομής [δ/α] | 50/50°      |
| Βάρος                 | 14 kg       |

• 2 μπαταρίες  
**6.0 AH** 18V/54V  
XR FLEXVOLT  
• 1 φορτιστής 18V/54V  
XR FLEXVOLT

**BRUSHLESS**



**8,7\***  
από 10  
FLEXVOLT

**XPS**

**840 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% €1166

**BRUSHLESS**

**ΣΤΑΘΕΡΟ ΣΥΡΟΜΕΝΟ  
ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ 54V XR FLEXVOLT**

**704 DCS778T2**

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Ταχύτητα δίσκου       | 4300 σ.α.λ. |
| Διαμέτρος δίσκου      | 250 mm      |
| Ικανότητα φαλτσοκοπής | 48°         |
| Ικαν. λοξοτομής [δ/α] | 50/50°      |
| Βάρος                 | 17 kg       |

• 2 μπαταρίες  
**6.0 AH** 18V/54V  
XR FLEXVOLT  
• 1 φορτιστής 18V/54V  
XR FLEXVOLT

**BRUSHLESS**



**8,4\***  
από 10  
FLEXVOLT

**849 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% €1053

**ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ  
54V XR FLEXVOLT**  
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΡΑΓΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

**705 DCS520T2R**

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Ταχύτητα χωρίς φορτίο      | 1750 - 5000 σ.α.λ. |
| Διάμετρος δίσκου           | 165 mm             |
| Εσωτερική Διάμετρος δίσκου | 20 mm              |
| Ικανότητα φαλτσοκοπής      | 47°                |
| Βάρος                      | 5.1 kg             |

• 2 μπαταρίες  
**6.0 AH** 18V/54V  
XR FLEXVOLT  
• 1 φορτιστής 18V/54V  
XR FLEXVOLT

**BRUSHLESS**



**9,2\***  
από 10  
FLEXVOLT

**BRUSHLESS**

**ΦΟΡΗΤΟ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ  
54V XR FLEXVOLT**

**702 DCS575T2**

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Μεγ. βάθος κοπής   | 67 mm       |
| Ταχύτητα χ. φορτίο | 5800 σ.α.λ. |
| Βάρος              | 4 kg        |



**9,5\***  
από 10  
FLEXVOLT

**BRUSHLESS**

**ΦΟΡΗΤΟ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ  
54V XR FLEXVOLT**  
ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΡΑΓΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

**706 DCS576T2**

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| Μεγ. βάθος κοπής<br>(με ράγα οδήγησης) | 61 mm       |
| Ταχύτητα χ. φορτίο                     | 5800 σ.α.λ. |
| Βάρος                                  | 4.5 kg      |

• 2 μπαταρίες  
**6.0 AH** 18V/54V  
XR FLEXVOLT  
• 1 φορτιστής 18V/54V  
XR FLEXVOLT

**BRUSHLESS**

ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕ ΦΟΡΤΙΣΤΗ & 2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 18V/54V XR FLEXVOLT

# ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΔΕΚΤΟΥΝ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΕΝΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΑΠΟΛΥΤΑ ΣΥΜΒΑΤΗ  
ΜΕ ΤΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

## 18V XR



**BRUSHLESS**

**ΣΕΓΑΤΣΑ ALLIGATOR®  
54V XR FLEXVOLT**

**9,4\***  
από 10  
FREEVOLT\*

**707 DCS397T2**

Διαδρομές ανά λεπτό 2400  
Μήκος λάμας **430 mm**  
Βάρος 6.5 kg

- 2 μπαταρίες **6.0 AH** 18V/54V XR FLEXVOLT
- 1 φορτιστής 18V/54V XR FLEXVOLT

**769 €**  
+ ΦΠΑ 24% € **954**

**BRUSHLESS**

**ΣΕΓΑΤΣΑ ALLIGATOR®  
54V XR FLEXVOLT**

**8,2\***  
από 10  
FREEVOLT\*

**708 DCS396T2**

Διαδρομές ανά λεπτό 2400  
Μήκος λάμας **295 mm**  
Βάρος 6.4 kg

- 2 μπαταρίες **6.0 AH** 18V/54V XR FLEXVOLT
- 1 φορτιστής 18V/54V XR FLEXVOLT

**699 €**  
+ ΦΠΑ 24% € **867**

**8,8\***  
από 10  
FREEVOLT\*



**BRUSHLESS**

**ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-PLUS  
2.8J 54V XR FLEXVOLT**

**709 DCH323T2**

Ταχύτητα χ. φορτίο 0-980 σ.α.λ.  
Μακ. ικαν. διάτρησης (μπετόν) 28mm  
Βάρος 3.7 kg

- 2 μπαταρίες **6.0 AH** 18V/54V XR FLEXVOLT
- 1 φορτιστής 18V/54V XR FLEXVOLT

**810 €**  
+ ΦΠΑ 24% € **1004**

**8,9\***  
από 10  
FREEVOLT\*



**BRUSHLESS**

**ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ  
SDS-PLUS 3.5J  
54V XR FLEXVOLT**

**710 DCH333X2**

Ταχύτητα χ. φορτίο 0-1000 σ.α.λ.  
Κρούσεις ανά λεπτό 0-4480 bpm  
Βάρος 3.7 kg

- 2 μπαταρίες **9.0 AH** 18V/54V XR FLEXVOLT
- 1 φορτιστής 18V/54V XR FLEXVOLT

**889 €**  
+ ΦΠΑ 24% € **1102**



**8,9\***  
από 10  
FREEVOLT\*

**BRUSHLESS**


**ΣΕΓΑΤΣΑ  
54V XR FLEXVOLT**

**711 DCS388T2**

Ισχύς 1300W  
Διαδρομές ανά λεπτό 0-3000  
Μήκος διαδρομής 28,6 mm  
Κραδασμοί 12.5 m/s<sup>2</sup>  
Βάρος 4.2 kg

- 2 μπαταρίες **6.0 AH** 18V/54V XR FLEXVOLT
- 1 φορτιστής 18V/54V XR FLEXVOLT

**644 €**  
+ ΦΠΑ 24% € **799**



**7,9\***  
από 10  
FREEVOLT\*

**BRUSHLESS**

**ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 125mm  
54V XR FLEXVOLT**

**712 DCG414T2**

Ισχύς 1800W  
Ταχύτητα χ. φορτίο 9000 σ.α.λ.  
Βάρος 2.9 kg

- 2 μπαταρίες **6.0 AH** 18V/54V XR FLEXVOLT
- 1 φορτιστής 18V/54V XR FLEXVOLT

**625 €**  
+ ΦΠΑ 24% € **775**



**8,0\***  
από 10  
FREEVOLT\*

**BRUSHLESS**

**ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-MAX 6.1J  
54V XR FLEXVOLT**

**713 DCH481X2**

Ταχύτητα χ. φορτίο 540 σ.α.λ.  
Κρούσεις ανά λεπτό 4480 bpm  
Βάρος 2.9 kg

- 2 μπαταρίες **9.0 AH** 18V/54V XR FLEXVOLT
- 1 φορτιστής 18V/54V XR FLEXVOLT

**990 €**  
+ ΦΠΑ 24% € **1228**



**8,9\***  
από 10  
FREEVOLT\*

**BRUSHLESS**

**ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ  
SDS-PLUS 3.5J  
54V XR FLEXVOLT**

**714 DCH334X2**

Ταχύτητα χ. φορτίο 0-1000 σ.α.λ.  
Κρούσεις ανά λεπτό 0-4480 bpm  
Βάρος 3.7 kg

- 2 μπαταρίες **9.0 AH** 18V/54V XR FLEXVOLT
- 1 φορτιστής 18V/54V XR FLEXVOLT

**930 €**  
+ ΦΠΑ 24% € **1153**

ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕ ΦΟΡΤΙΣΤΗ & 2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 18V/54V XR FLEXVOLT

**ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΠΑΓΚΟΥ****BRUSHLESS**8,9\*  
από 10  
€**715 DCS7485N**

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Ταχύτητα δίσκου             | 5800 σ.α.λ. |
| Διαμέτρος δίσκου            | 210 mm      |
| Μέγ. ικαν. κοπής [Θέση 90°] | 65 mm       |
| Μέγ. ικαν. κοπής [Θέση 45°] | 45 mm       |
| Βάρος                       | 21.5 kg     |

**738 €**

+ ΦΠΑ 24% € 915

**XR FLEXVOLT****ΤΟ ΠΙΟ ΟΛΟ****ΠΛΕΟΝ ΤΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡ****54****ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ XR FLEXVOLT****721 DCB118**

18V/54V

**96 €**

+ ΦΠΑ 24% € 119

Φορτίζει και τις μπαταρίες 18V XR

**ΣΤΑΘΕΡΟ ΣΥΡΟΜΕΝΟ  
ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ****BRUSHLESS**8,8\*  
από 10  
€**716 DCS777N**

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Ταχύτητα δίσκου       | 6300 σ.α.λ. |
| Διαμέτρος δίσκου      | 216 mm      |
| Ικανότητα φαλτσοκοπής | 48°         |
| Ικαν. λοξοτομής [δ/α] | 50/50°      |
| Βάρος                 | 14 kg       |

**508 €**

+ ΦΠΑ 24% € 630

**ΣΤΑΘΕΡΟ ΣΥΡΟΜΕΝΟ  
ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ****BRUSHLESS**7,9\*  
από 10  
€**717 DCS778N**

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Ταχύτητα δίσκου       | 4300 σ.α.λ. |
| Διαμέτρος δίσκου      | 250 mm      |
| Ικανότητα φαλτσοκοπής | 48°         |
| Ικαν. λοξοτομής [δ/α] | 50/50°      |
| Βάρος                 | 17 kg       |

**650 €**

+ ΦΠΑ 24% € 806

**XPS****ΦΟΡΗΤΟ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ****ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΡΑΓΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ****BRUSHLESS****718 DCS576N**

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| Μέγ. βάθος κοπής<br>(με ράγα οδήγησης) | 61 mm       |
| Ταχύτητα χ. φορτίο                     | 5800 σ.α.λ. |
| Βάρος                                  | 4.5 kg      |

**355 €**

+ ΦΠΑ 24% € 440

9,8\*  
από 10  
€**ΦΟΡΗΤΟ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ****BRUSHLESS****719 DCS575N**

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Μέγ. βάθος κοπής   | 67mm        |
| Ταχύτητα χ. φορτίο | 5800 σ.α.λ. |
| Βάρος              | 4 kg        |

**324 €**

+ ΦΠΑ 24% € 402

9,2\*  
από 10  
€**ΜΠΑΤΑΡΙΑ XR FLEXVOLT****722 DCB546****169 €**

6.0AH 18V/54V + ΦΠΑ 24% € 210

8,7\*  
από 10  
€**ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ****BRUSHLESS****720 DCS520NT**

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Ταχύτητα χωρίς φορτίο      | 1750 - 5000 σ.α.λ. |
| Διάμετρος Δίσκου           | 165 mm             |
| Εσωτερική Διάμετρος Δίσκου | 20 mm              |
| Ικανότητα φαλτσοκοπής      | 47°                |
| Βάρος                      | 5.1 kg             |

**534 €**

+ ΦΠΑ 24% € 662

# ΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΠΡΟΤΙΖΟΜΕΝΑ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΕΝΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

V



## ΜΠΑΤΑΡΙΑ XR FLEXVOLT

**723 DCB547**

**219 €**

9.0AH 18V/54V + ΦΠΑ 24% € 272



## ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ XR FLEXVOLT

**724 DCB132**

**125 €**

18V/54V  
2 ΘΕΣΕΩΝ + ΦΠΑ 24% € 155

Φορτίζει και τις μπαταρίες 18V XR

## ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-PLUS 3.5J

**726 DCH333NT**

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Ταχύτητα χ. φορτίο            | 0-1000 σ.α.λ. |
| Κρούσεις ανά λεπτό            | 0-4480 bpm    |
| Max. ικαν. διάτρησης (μπετόν) | 30 mm         |
| Βάρος                         | 3.7 kg        |

**560 €**

+ ΦΠΑ 24% € 694



## ΣΕΓΑΤΣΑ ALLIGATOR®

**BRUSHLESS**

9.2\*  
από 10  
ΓΕΝΝΑΒ \*

**725 DCS396N**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Διαδρομές ανά λεπτό | 2400          |
| Μήκος λάμας         | <b>295 mm</b> |
| Βάρος               | 6.4 kg        |

**399 €**

+ ΦΠΑ 24% € 495



## ΣΕΓΑΤΣΑ ALLIGATOR®

**BRUSHLESS**

9.5\*  
από 10  
ΓΕΝΝΑΒ \*

**727 DCS397N**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Διαδρομές ανά λεπτό | 2400          |
| Μήκος λάμας         | <b>430 mm</b> |
| Βάρος               | 6.5 kg        |

**499 €**

+ ΦΠΑ 24% € 619



## ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 125mm

**BRUSHLESS**

**728 DCG414N**

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Ισχύς              | 1800W       |
| Ταχύτητα χ. φορτίο | 9000 σ.α.λ. |
| Βάρος              | 2.9 kg      |

**299 €**

+ ΦΠΑ 24% € 371



## ΣΕΓΑΤΣΑ

**BRUSHLESS**

8.7\*  
από 10  
ΓΕΝΝΑΒ \*

**729 DCS388N**

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Ισχύς               | 1300W                 |
| Διαδρομές ανά λεπτό | 0-3000                |
| Μήκος διαδρομής     | 28,6 mm               |
| Κραδασμοί           | 12.5 m/s <sup>2</sup> |
| Βάρος               | 4.2 kg                |

**349 €**

+ ΦΠΑ 24% € 433



## ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-MAX 6.1J

**BRUSHLESS**

9.6\*  
από 10  
ΓΕΝΝΑΒ \*

**730 DCH481N**

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Ταχύτητα χ. φορτίο            | 540 σ.α.λ. |
| Κρούσεις ανά λεπτό            | 4480 bpm   |
| Max. ικαν. διάτρησης (μπετόν) | 40 mm      |
| Βάρος                         | 2.9 kg     |

**620 €**

+ ΦΠΑ 24% € 769



**18V XR LI-ION ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ BRUSHLESS**

**5 AH** **18V XR** **LITHIUM ION**

**8,9\*** από 10 **τεχνικά\***

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| <b>731 DCM563P1</b> | <b>732 DCM563PB</b> |
| Μήκος λεπίδας       | 55 cm               |
| Αυτονομία           | 45 min              |
| Μαλακή λαβή         | Ναι                 |
| Βάρος               | 3.4 kg              |

**ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑ**

• 1 x 5.0 Ah Li-ion Μπαταρία  
• Πολυφορτιστής XR

**269 €**  
+ ΦΠΑ 24% € **334**

**159 €**  
+ ΦΠΑ 24% € **197**

**18V XR** **5 AH** **LITHIUM ION**

**9,0\*** από 10 **τεχνικά\***

**18V XR LI-ION ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ BRUSHLESS**

**733 DCM562P1**

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Σκανδάλη μεταβλητής ταχύτητας | Ναι     |
| Δύναμη αέρα                   | 400 CFM |
| Ταχύτητα αέρα                 | 90 MPH  |
| Αθόρυβος κινητήρας            | 61 dB   |
| Κόμπιακτ ελαφρύ βάρος         | 3.2kg   |

**400 CFM**  
**144 KPH**

**734 DCM562PB**

**ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑ**

• 1 x 5.0 Ah Li-ion Μπαταρία  
• Πολυφορτιστής XR

**259 €**  
+ ΦΠΑ 24% € **321**

**149 €**  
+ ΦΠΑ 24% € **185**

**5 AH** **18V XR** **LITHIUM ION**

**9,1\*** από 10 **τεχνικά\***

**18V XR LI-ION ΜΗΧΑΝΗ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ BRUSHLESS**

**735 DCM561P1**

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Πλάτος κοπής                 | 33 cm             |
| Ταχύτητα περιστροφής νήματος | 0-4600/0-6000 rpm |
| Διάμετρος νήματος            | 2.0 mm            |
| Μήκος νήματος                | 7.5 m             |
| Ρυθμιζόμενη δεύτερη λαβή     | Ναι               |
| Βάρος                        | 4.1 kg            |

**33 CM**

• 1 x 5.0 Ah Li-ion Μπαταρία  
• Πολυφορτιστής XR

**309 €**  
+ ΦΠΑ 24% € **383**

**736 DCM561PB**

**ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑ**

**199 €**  
+ ΦΠΑ 24% € **247**

**4.0 AH**

- 2 x 4.0 Ah Li-ion Μπαταρίες
- Πολυφορτιστής XR

**9,4\***  
από 10  
ΓΕΝΝΟΑ®

**18V XR**  
LITHIUM ION

**18V XR LI-ION ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 184MM**

**737 DCS365M2**

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Διάμετρος Δίσκου      | 184 mm  |
| Ικανότητα φαλτοσκοπής | 48 °    |
| Αποδ. ισχύς           | 590 W   |
| Βάρος                 | 17.0 kg |

**620 €**  
+ ΦΠΑ 24% € 769

**4.0 AH**

**18V XR**  
LITHIUM ION

**BRUSHLESS**

**18V XR LI-ION ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-PLUS 26MM 2.6J 3ΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ**

**738 DCH133M1**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Ταχύτητα χ. φορτίο | 0-1550 σ.α.λ. |
| Κρούσεις ανά λεπτό | 0-5680 bpm    |
| Αποδ. ισχύς        | 650 W         |
| Βάρος              | 2.3 kg        |

- 1 x 4.0 Ah Li-ion Μπαταρία
- Πολυφορτιστής XR

**9,2\***  
από 10  
ΓΕΝΝΟΑ®

**299 €**  
+ ΦΠΑ 24% € 371

**4.0 AH**

**18V XR**  
LITHIUM ION

**18V XR LI-ION ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ SDS-PLUS 24MM 2J 3ΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ**

**739 DCH254M2**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Αποδ. ισχύς        | 300 W         |
| Ταχύτητα χ. φορτίο | 0-1100 σ.α.λ. |
| Κρούσεις ανά λεπτό | 0-4200bpm     |

- 2 x 4.0Ah Li-ion Μπαταρίες
- Τσوك ταχείας αλλαγής 13mm

**8,5\***  
από 10  
ΓΕΝΝΟΑ®

**539 €**  
+ ΦΠΑ 24% € 668

**5 AH**

**18V XR**  
LITHIUM ION

**18V XR LI-ION ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-PLUS 24MM 2.1J 3ΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ**

**740 DCH273P2**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Ταχ. χ. φορτίο | 0-1100 σ.α.λ. |
| Κρούσεις       | 0-4600 bpm    |
| Αποδ. ισχύς    | 400 W         |
| Βάρος          | 3.1 kg        |

- 2 x 5.0 Ah Li-ion Μπαταρίες
- Πολυφορτιστής XR

**8,4\***  
από 10  
ΓΕΝΝΟΑ®

**590 €**  
+ ΦΠΑ 24% € 732

**5 AH**

**18V XR**  
LITHIUM ION

**18V XR LI-ION ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-PLUS 24MM 2.1J 3ΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ**

**741 DCH274P2**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Ταχ. χ. φορτίο | 0-1100 σ.α.λ. |
| Κρούσεις       | 0-4600 bpm    |
| Αποδ. ισχύς    | 400 W         |
| Βάρος          | 2.7 kg        |

- 2 x 5.0 Ah Li-ion Μπαταρίες
- Πολυφορτιστής XR

**9,2\***  
από 10  
ΓΕΝΝΟΑ®

**649 €**  
+ ΦΠΑ 24% € 805

**4.0 AH**  
**18V**  
**XR**  
LITHIUM ION



60 Nm

155 Nm

9,4\*  
από 10  
€

**18V XR LI-ION ΚΟΜΠΑΚΤ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ + ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΣΕ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ TOUGH SYSTEM™**

**742 DCK285M2**

**DCD785 (ΚΟΜΠΑΚΤ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ):**

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Ταχύτητα χ. φορτίο | 0-600/2000 σ.α.λ. |
| Κρούσεις ανά λεπτό | 0-10200/34000 bpm |
| Βάρος              | 1.9 kg            |

**DCF885 (ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ):**

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Ταχύτητα χ. φορτίο | 2800 σ.α.λ. |
| Κρούσεις ανά λεπτό | 3200 bpm    |
| Βάρος              | 1.4 kg      |

- 2 x 4.0 Ah Li-ion Μπαταρίες
- Φορτιστής 60 λεπτ.
- DS150 Κασετίνα

TOUGH SYSTEM™

**399 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% €495

**5 AH**  
**18V**  
**XR**  
LITHIUM ION



70 Nm

3  
ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ

205 Nm

9,9\*  
από 10  
€

BRUSHLESS

**18V XR LI-ION ΣΕΤ ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 3 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ + ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ ΣΕ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ**

**743 DCK266P2**

**DCD796 (ΚΟΜΠΑΚΤ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ):**

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Ταχύτητα χ. φορτίο | 0-550 / 2000 σ.α.λ. |
| Κρούσεις ανά λεπτό | 0-9350 / 34000 bpm  |
| Βάρος              | 1.8 kg              |

**DCF887 (ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ):**

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Ταχύτητα χ. φορτίο | 0-1000/0-2800/0-3250 σ.α.λ. |
| Κρούσεις ανά λεπτό | 0 - 3800 bpm                |
| Βάρος              | 1.6 kg                      |

- 2 x 5.0 Ah Li-ion Μπαταρίες
- Πολυφορτιστής XR
- DS150 Κασετίνα

TOUGH SYSTEM™

**470 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% €583

**5 AH**  
**18V**  
**XR**  
LITHIUM ION



3  
ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ

95 Nm

3  
ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ

205 Nm

9,3\*  
από 10  
€

BRUSHLESS

**18V XR LI-ION ΣΕΤ ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 3 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ + ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ XR 3 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ**

**744 DCK276P2**

**DCD996 (ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ):**

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Ταχύτητα χ. φορτίο | 0-450/1300/2000 σ.α.λ. |
| Κρούσεις ανά λεπτό | 0-8600/25500/38250 bpm |
| Βάρος              | 2.1 kg                 |

**DCF887 (ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ):**

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Ταχύτητα χ. φορτίο | 0-1000, 0-2800, 0-3250 σ.α.λ. |
| Κρούσεις ανά λεπτό | 0 - 3800 bpm                  |
| Βάρος              | 1.56 kg                       |

- 2 x 5.0 Ah Li-ion Μπαταρίες
- Πολυφορτιστής XR
- DS150 Κασετίνα

TOUGH SYSTEM™

**589 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% €730

# ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 2017

**4.0 AH**

**18V XR**

**9,3\***  
από 10  
ΓΕΝΕΣΕ\*



## 18V XR LI-ION ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ

**745 DCD785M2**

Αποδ. ισχύς 350W  
Ταχύτητα χ. φορτίο 0-600/2,000 σ.α.λ.  
Κρούσεις ανά λεπτό 0-10,200/34,000

- 2 x 4.0Ah Li-ion Μπαταρίες
- Πολυφορτιστής XR

**279 €**  
+ ΦΠΑ 24% € **346**

**5 AH**

**18V XR**



**3**

**XRP**

**BRUSHLESS**




## 18V XR LI-ION ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ XRP 3 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

**746 DCD995P2**

Ταχύτητα χ. φορτίο 0-450/1300/2000 σ.α.λ.  
Κρούσεις ανά λεπτό 0-7650/22100/34000 bpm  
Μέγιστη ροπή 80 Nm  
Βάρος 2.1 kg

- 2 x 5.0 Ah Li-ion Μπαταρίες
- Πολυφορτιστής XR
- DWST1-70703 Κασετίνα T<sup>STAK</sup> II

**419 €**  
+ ΦΠΑ 24% € **520**



**5 AH**

**3**

## 18V XR LI-ION ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ ΥΨΗΛΗΣ ΡΟΠΗΣ 1/2" ΔΥΝΑΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΓΙΑ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

**747 DCF899P2**

Αποδιδόμενη ισχύς 449 W  
Ταχύτητα χ. φορτίο 0-1500 σ.α.λ.  
Κρούσεις ανά λεπτό 0-2300  
Βάρος 3.4 kg

2 x 5.0Ah Li-ion Μπαταρίες

**559 €**  
+ ΦΠΑ 24% € **693**

# ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ 2ΗΣ ΓΕΝΙΑΣ



**5 AH**

**BRUSHLESS**

**18V**

**XR**  
LITHIUM ION



**ΠΙΟ COMPACT**  
174mm (-7mm)

**ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED**  
3 ΘΕΣΕΩΝ  
έως 77 Lumens\*



77 LUMENS 18 3 LUMENS LUMENS

**ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ**  
**ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΑΝΤΟΧΗ**

## 18V XR LI-ION ΚΟΜΠΑΚΤ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ

**748 DCD796P2**

2 Ταχύτητες χωρίς φορτίο 0-550 / 2000 σ.α.λ.  
Μέγιστη ροπή 70 Nm  
Κρούσεις ανά λεπτό 0-9350/34000 bpm  
Ικανότητα τσοκ 1.5-13 mm  
Βάρος 1.8 kg

- 2 x 5.0 Ah Li-ion Μπαταρίες
- Πολυφορτιστής XR
- Κασετίνα T<sup>STAK</sup>

**349 €**  
+ ΦΠΑ 24% € **433**

**5 AH**

**BRUSHLESS**



**18V**  
XR  
LITHIUM ION

**77 LUMENS 18 3 LUMENS LUMENS**

**ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED**  
3 ΘΕΣΕΩΝ  
έως 77 Lumens\*

**ΝΕΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΟΥΣΗΣ**

**ΠΙΟ COMPACT**  
135mm (-6mm)

**3 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ**

**3**

**ΥΠΟΔΟΧΗ 1/4" "DROP & LOAD"**



**ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ**  
**ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΑΝΤΟΧΗ**

## 18V XR LI-ION ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 3 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

**749 DCF887P2**

Ταχύτητες χ. φορτίο 0-1000/0-2800/0-3250 σ.α.λ.  
Μέγιστη ροπή 205 Nm  
Κρούσεις ανά λεπτό 0 - 3800 ipm  
Υποδοχή 6.35mm (1/4")  
Βάρος 1.6 kg

- 2 x 5.0 Ah Li-ion Μπαταρίες
- Πολυφορτιστής XR
- Κασετίνα T<sup>STAK</sup>

**360 €**  
+ ΦΠΑ 24% € **446**

## BRUSHLESS



SMOOTH COLLATED MECHANISM

FOR FASTER APPLICATION SPEED



5-30Nm



5 AH

Τα καρφιά δεν συμπεριλαμβάνονται



### 18V XR LI-ION ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΑΥΤΟΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ

**750 DCF620P1K**

Ταχύτητα χ. φορτίο 0-4400 σ.α.λ.

Μήκος κεφαλής 335mm

Βάρος 2.1 kg

- Ένα από τα πιο ελαφριά μοντέλα της αγοράς με εύκολο γέμισμα γεμιστήρα βιδών επάνω σε κορδέλα για γρήγορο βίδωμα
- Γρήγορο κι εύκολο καθάρισμα του γεμιστήρα από την σκόνη της γυψοσανίδας
- Led Φωτισμός για καλύτερη ορατότητα

- Παρέχεται εξάρτημα για εργασία με βίδες εκτός κορδέλας
  - Λειτουργία Set and Forget που θυμάται την ρύθμιση βάθους
- Συμπεριλαμβάνονται:  
1 μπαταρία Li-Ion 5.0Ah, Πολυφορτιστής XR, Γεμιστήρας βιδών κορδέλας, Μαγνητική προέκταση με μύτη, εργαλειοθήκη T-STAK II

9.9\*  
από 10  
reevo\*



18V XR LITHIUM ION

349 €  
+ Φ.Π.Α. 24% € 433



### 18V XR LI-ION ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΣ

**751 DCGG571M1**

Πίεση 690 bar (10,000 PSI)

Ροή Τροφοδοσίας 147 g/min

Χωρητικότητα δοχείου 453 g

Μήκος Μάνικας 1 m

Βάρος 3.6 kg

8.1\*  
από 10  
reevo\*



399 €  
+ Φ.Π.Α. 25% € 495



8.7\*  
από 10  
reevo\*

- 2 x 1.3Ah Li-Ion Μπαταρίες
- Φορτιστής 40 λεπτών



### 18V XR LI-ION ΚΟΜΠΑΚΤ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ

**752 DCD776C2**

Αποδ. ισχύς 300 W

Ταχύτητα 0-450 / 1500 σ.α.λ.

Κρούσεις ανά λεπτό 0-7650/25500

Ικανότητα τσοκ 1.5-13 mm

Βάρος 1.7 kg

189 €  
+ Φ.Π.Α. 24% € 234



BRUSHLESS

18V XR LITHIUM ION

ΠΙΟ COMPACT 174mm (-7mm)

ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED 3 ΘΕΣΕΩΝ έως 77 Lumens\*



2.0 AH



9.0\*  
από 10  
reevo\*



- 2 x 2.0Ah Li-Ion Μπαταρίες
- Φορτιστής 40 λεπτών

### 18V XR LI-ION ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ

**753 DCD796D2**

2 Ταχ. 0-550 / 2000 σ.α.λ.

Μέγιστη ροπή 70 Nm

Κρούσεις 0-9350/34000 bpm

Ικανότητα τσοκ 1.5-13 mm

Βάρος 1.8 kg

269 €  
+ Φ.Π.Α. 24% € 334



**10.8V LITHIUM ION** **2.0 AH** **XR**

**10.8V XR LI-ION ΣΕΤ ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ + ΚΟΜΠΑΚΤ ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΣΕ ΒΑΛΙΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ**

**754 DCK211D2T**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| DCD710              | DCF815        |
| Τσोक 10mm           | 0-2450 σ.α.λ. |
| 2 Ταχύτητες         | 3 LED         |
| 0-400/0-1500 σ.α.λ. | 1.0kg         |
| 1.1 kg              |               |

- 2 x 2.0Ah Li-Ion Μπαταρίες
- Φορτιστής 40 min

**239 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% €296

9,2\* από 10

Η κίνηση του χεριού σας καθορίζει την ταχύτητα και την κατεύθυνση της κίνησης για απόλυτο έλεγχο.

**8,5\*** από 10

**7.2V LITHIUM ION**

**7.2V LI-ION ΓΥΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ**

**756 DCF680G2**

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Τσोक                     | 1/4"         |
| Ταχύτητα                 | 0-430 σ.α.λ. |
| Βάρος                    | 0.5 kg       |
| 2x 1 Ah Li-Ion Μπαταρίες |              |

**139 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% €172

**10.8V LITHIUM ION** **2.0 AH** **XR**

**10.8V XR LI-ION ΚΟΜΠΑΚΤ ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ**

**755 DCD710D2**

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Τσोक         | 10mm                |
| Μέγιστη ροπή | 25 Nm               |
| 2 Ταχύτητες  | 0-400/0-1500 σ.α.λ. |
| Βάρος        | 1.1 kg              |

- 2 x 2.0Ah Li-Ion Μπαταρίες
- Πολυφορτιστής XR 40 λεπτών

**154 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% €191

9,0\* από 10

**10.8V LITHIUM ION** **2.0 AH** **XR**

**10.8V XR LI-ION ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ**

**757 DCF610D2**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Αποδ. ισχύς       | 154 W         |
| Ταχ. χωρίς φορτίο | 0-1050 σ.α.λ. |
| Μέγιστη ροπή      | 8 Nm          |
| Βάρος             | 0.96 kg       |

**150,40 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% €187

9,4\* από 10

**10.8V LITHIUM ION** **2.0 AH** **XR**

**10.8V XR LI-ION ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ**

**758 DCF815D2**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Μέγιστη ροπή       | 107 Nm        |
| Αποδ. ισχύς        | 147W          |
| Ταχύτητα χ. φορτίο | 0-2450 σ.α.λ. |
| Βάρος              | 1.0 kg        |

**158 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% €196

8,8\* από 10

**10.8V LITHIUM ION** **2.0 AH** **XR**

**10.8V XR LI-ION ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ**

**759 DCF813D2**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Μέγιστη ροπή       | 130 Nm        |
| Αποδ. ισχύς        | 147W          |
| Ταχύτητα χ. φορτίο | 0-2450 σ.α.λ. |
| Βάρος              | 1.0 kg        |

**209 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% €259

9,3\* από 10

**10.8V LITHIUM ION** **2.0 AH** **XR**

**10.8V XR LI-ION ΣΕΓΑΤΣΑ**

**760 DCS310D2**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Αποδ. ισχύς        | 140W          |
| Διαδρομή χ. φορτίο | 0-2700 δ.α.λ. |
| Μήκος διαδρομής    | 14 mm         |
| Βάρος              | 1.4 kg        |

**199 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% €247

9,0\* από 10

**10.8V LITHIUM ION** **2.0 AH** **XR**

**10.8V XR LI-ION ΜΠΑΤΑΡΙΑ 2.0 AH**

**761 DCB127**

**32,80 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% €40,67

# 1

## ΔΙΑΛΕΞΤΕ ΕΡΓΑΛΕΙΟ

σελ.  
14-16

# 2

## ΔΙΑΛΕΞΤΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ

σελ.  
17

# 3

## ΔΙΑΛΕΞΤΕ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ

σελ.  
18-19

# & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 18V XR ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ

**18V**  
**XR**  
LITHIUM ION

# 1 ΔΙΑΛΕΞΤΕ ΕΡΓΑΛΕΙΟ

**18V**  
**XR**  
LITHIUM ION

ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ

**ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-PLUS**  
**2.1J 26MM**

**9,3\***  
από 10

**762 DCH253N**

Αποδ. ισχύς 400W  
Ταχύτητα χ. φορτίο 0-1200 σ.α.λ.  
Κρούσεις ανά λεπτό 0-4500  
Βάρος 3.1 kg

**299 €**  
+ ΦΠΑ 24% € 371



**ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-PLUS**  
**2.1J 24MM**

**8,3\***  
από 10

**763 DCH274N**

Αποδ. ισχύς 400W  
Ταχύτητα χ. φορτίο 0-1100 σ.α.λ.  
Κρούσεις ανά λεπτό 0-4600  
Βάρος 3.3 kg

**410 €**  
+ ΦΠΑ 24% € 508



**ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-PLUS**  
**2.8J 26MM**

**8,3\***  
από 10

**764 DCH283NT**

Αποδ. ισχύς 400W  
Ταχύτητα χ. φορτίο 0-980 σ.α.λ.  
Κρούσεις ανά λεπτό 0-4480  
Βάρος 3.6 kg

**480 €**  
+ ΦΠΑ 24% € 595



**ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-PLUS**  
**2.6J 26MM**

**8,8\***  
από 10

**765 DCH133N**

Αποδ. ισχύς 650W  
Ταχύτητα χ. φορτίο 0-1550 σ.α.λ.  
Κρούσεις ανά λεπτό 0-5680 bpm  
Βάρος 2.3 kg

**189 €**  
+ ΦΠΑ 24% € 234



**ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ**

**9,2\***  
από 10

**766 DCD785N**

Αποδ. ισχύς 350W  
Ταχύτητα 0-600/2.000 σ.α.λ.  
Κρούσεις ανά λεπτό 0-10.200 / 34.000  
Μέγιστη ροπή 60 Nm  
Βάρος 1.2 kg

**128 €**  
+ ΦΠΑ 24% € 158



**ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ**

**9,8\***  
από 10

**767 DCD996NT**

Αποδ. ισχύς 820 W  
Ταχύτητα 0-450/1300/2000 σ.α.λ.  
Κρούσεις ανά λεπτό 0-8600/25500/38250  
Μέγιστη ροπή 95 Nm  
Βάρος 2.1 kg

**239 €**  
+ ΦΠΑ 24% € 296



**ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ**

**9,7\***  
από 10

**768 DCF887N**

Αποδ. ισχύς 400 W  
Ταχύτητα χ. φορτίο 0-1000/0-2800/0-3250 σ.α.λ.  
Κρούσεις ανά λεπτό 0-3800  
Μέγιστη ροπή 205 Nm  
Βάρος 1.6 kg

**159 €**  
+ ΦΠΑ 24% € 197



**ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ ΚΟΜΠΑΚΤ 1/2**

**8,9\***  
από 10

**769 DCF880N**

Αποδ. ισχύς 250W  
Ταχύτητα χ. φορτίο 0-2300 σ.α.λ.  
Κρούσεις ανά λεπτό 0-2700  
Μέγιστη ροπή 203 Nm  
Βάρος 1.5 kg

**129 €**  
+ ΦΠΑ 24% € 160



**ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ ΥΨΗΛΗΣ ΡΟΠΗΣ 1/2"**

**9,1\***  
από 10

**770 DCF899HN**

Αποδ. ισχύς 449W  
Ταχύτητα χ. φορτίο 0-1500 σ.α.λ.  
Κρούσεις ανά λεπτό 0-2300  
Βάρος 3.4 kg

**271 €**  
+ ΦΠΑ 24% € 336





# ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 2017

## 1 ΔΙΑΛΕΞΤΕ ΕΡΓΑΛΕΙΟ

**18V**  
**XR**  
LITHIUM ION

ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ  
& ΜΠΑΤΑΡΙΑ

### ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΣΕ ΚΑΣΕΤΙΝΑ T-STAK® II

9,3<sup>+</sup>  
από 10

**BRUSHLESS**

#### 771 DCF620NT

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Αποδ. ισχύς        | 435W          |
| Ταχύτητα χ. φορτίο | 0-4400 σ.α.λ. |
| Μήκος κεφαλής      | 335mm         |
| Βάρος              | 2.1 kg        |

Προσαρμόζεται γεμιστήρας  
(Δεν περιλαμβάνεται)



**210 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% € 260



### ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΣΕ ΚΑΣΕΤΙΝΑ T-STAK® II

9,7<sup>+</sup>  
από 10

**BRUSHLESS**

#### 772 DCF622NT

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Αποδ. ισχύς        | 850 W         |
| Ταχύτητα χ. φορτίο | 0-2000 σ.α.λ. |
| Μήκος κεφαλής      | 255mm         |
| Βάρος              | 1.3 kg        |



**268 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% € 332



### ΚΟΠΤΙΚΟ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ

8,9<sup>+</sup>  
από 10

#### 773 DCS551N

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Αποδ. ισχύς         | 550W         |
| Ταχύτητα χ. φορτίο  | 26000 σ.α.λ. |
| Οδηγός βάθους κοπής |              |
| Βάρος               | 1.1 kg       |

Συμπεριλαμβάνονται:  
Οδηγός βάθους, Κοπίδι 3.2mm, Κοπίδι 6.4mm,  
Κοπίδι γενικής χρήσης,  
Κοπίδι Γυψοσανίδας



**129 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% € 160

### ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ Ø125MM

9,3<sup>+</sup>  
από 10

#### 774 DCG412N

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Αποδ. ισχύς        | 405W        |
| Ταχύτητα χ. φορτίο | 7000 σ.α.λ. |
| Σπείρωμα Άξονα     | M14         |
| Βάρος              | 3 kg        |



\*Δεν συμπεριλαμβάνεται  
στη συσκευασία ο  
βελόνος κοπής

**129 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% € 160



### ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΑΛΑΝΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ

9,5<sup>+</sup>  
από 10

#### 775 DCS355N

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Αποδ. ισχύς        | 300W            |
| Ταχύτητα χ. φορτίο | 0-20.000 σ.α.λ. |
| Βάρος              | 1.0 kg          |

**184 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% € 228



**+ 29 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ**

### ΣΕΓΑΤΣΑ ΥΨΗΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

9,2<sup>+</sup>  
από 10

#### 776 DCS380N

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Αποδ. ισχύς           | 560W          |
| Διαδρομή χωρίς φορτίο | 0-2950 δ.α.λ. |
| Μήκος διαδρομής       | 28.6mm        |
| Βάρος                 | 3.3 kg        |

**229 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% € 284



### ΣΕΓΑ 26MM

9,2<sup>+</sup>  
από 10

#### 777 DCS331N

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Αποδ. ισχύς           | 400W          |
| Διαδρομή χωρίς φορτίο | 0-3000 δ.α.λ. |
| Μήκος διαδρομής       | 26mm          |
| Βάρος                 | 3.1 kg        |

**224 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% € 278



### ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 165MM

9,3<sup>+</sup>  
από 10

#### 778 DCS391N

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Αποδ. ισχύς           | 460W        |
| Ταχύτητα χωρίς φορτίο | 3700 σ.α.λ. |
| Ικαν. φαλτσικοπής     | 50 °        |
| Βάρος                 | 3.2 kg      |

**234 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% € 290



### ΠΛΑΝΗ

9,5<sup>+</sup>  
από 10

#### 779 DCP580N

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Ταχ.χ. φορτίο          | 15,000 σ.α.λ. |
| Μέγιστο βάθος κοπής    | 2.0 mm        |
| Βάθος Αφαίρεσης Υλικού | 9.0 mm        |
| Μήκος πέλματος         | 295 mm        |
| Βάρος                  | 3.1 kg        |

**BRUSHLESS**

**239 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% € 296



# 1 ΔΙΑΛΕΞΤΕ ΕΡΓΑΛΕΙΟ

**18V**  
**XR**  
LITHIUM ION

 ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ  
 & ΜΠΑΤΑΡΙΑ

**ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 300ML**  
**ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ**
**9,0\***  
 από 10  
ΓΕΝΕΘ\*
**780 DCE560N**

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Δύναμη πίεσης | 2500N (254kg)     |
| Ταχύτητα      | 51 - 533 mm / min |
| Χωρητικότητα  | 300ml             |
| Βάρος         | 2.2 kg            |

**310 €**


+ ΦΠΑ 24% € 384


**ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 600ML**  
**ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ**
**9,3\***  
 από 10  
ΓΕΝΕΘ\*
**781 DCE580N**

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Δύναμη πίεσης | 2500N (254kg)     |
| Ταχύτητα      | 51 - 533 mm / min |
| Χωρητικότητα  | 300-600ml         |
| Βάρος         | 2.2 kg            |

**340 €**

+ ΦΠΑ 24% € 422


**ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ**
**8,0\***  
 από 10  
ΓΕΝΕΘ\*
**782 DCV100**

|                  |            |
|------------------|------------|
| Μέγιστη ροή αέρα | 80m/s      |
| Ταχύτητα αέρα    | 18,000/min |
| Βάρος            | 1.3 kg     |


**109 €**

+ ΦΠΑ 24% € 135


**ΦΟΡΗΤΟ ΣΙΔΗΡΟΠΡΙΟΝΟ**
**8,2\***  
 από 10  
ΓΕΝΕΘ\*
**783 DCS371N**

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Αποδ. ισχύς      | 460W      |
| Ταχύτητα         | 174 m/min |
| Δυνατότητα κοπής | 63 mm     |
| Μήκος            | 280 mm    |
| Βάρος            | 3.9 kg    |

**339 €**

+ ΦΠΑ 24% € 420


**DC/18V - AC/ 220V ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ**  
**ΓΙΑ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑ**
**784 DCV517N**

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Αποδ. ισχύς       | 180W               |
| Μέγιστη Ροή Αέρα  | 15.9 λίτρα/δευτερ. |
| Μέγεθος δεξαμενής | 1.9 λίτρα          |
| Μήκος σωλήνα      | 1,0 m              |
| Βάρος             | 1.2 kg             |


**8,5\***  
 από 10  
ΓΕΝΕΘ\*
**119 €**

+ ΦΠΑ 24% € 148


**DC/18V - AC/ 220V ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ**  
**ΚΛΑΣΗΣ L ΓΙΑ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑ**
**785 DCV584L**

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Αποδ. ισχύς         | 300W        |
| Μέγιστος όγκος Αέρα | 954 l / min |
| Μέγεθος δεξαμενής   | 7.5 λίτρα   |
| Μήκος σωλήνα        | 2,0 m       |
| Βάρος               | 4.8 kg      |


**8,6\***  
 από 10  
ΓΕΝΕΘ\*
**249 €**

+ ΦΠΑ 24% € 309


**ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ 16GA BRUSHLESS**
**786 DCN660N**

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Γωνία γεμιστήρα                | 20 °       |
| Μήκος Καρφιού                  | 32 - 63 mm |
| Διάμετρος Καρφιού 1.6 (16Ga)mm |            |
| Βάρος                          | 3.9 kg     |

**460 €**

+ ΦΠΑ 24% € 570

**9,0\***  
 από 10  
ΓΕΝΕΘ\*

**ΦΑΚΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗΣ**  
**ΚΕΦΑΛΗΣ**
**9,3\***  
 από 10  
ΓΕΝΕΘ\*
**787 DCL040**

|             |            |
|-------------|------------|
| Με λάμπα    | LED        |
| Ισχύς φωτός | 110 Lumens |
| Βάρος       | 0.6 kg     |

**41 €**

+ ΦΠΑ 24% € 51


**ΦΑΚΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗΣ**  
**ΚΕΦΑΛΗΣ**
**9,4\***  
 από 10  
ΓΕΝΕΘ\*
**788 DCL044**

|             |            |
|-------------|------------|
| Με λάμπα    | LED        |
| Ισχύς φωτός | 160 Lumens |
| Βάρος       | 0.6 kg     |

**39 €**

+ ΦΠΑ 24% € 48





# ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 2017

## 2

## ΔΙΑΛΕΞΤΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

**18V**  
**XR**  
LITHIUM ION

## & ΦΟΡΤΙΣΤΗ



Τώρα οι NEEΣ μπαταρίες XR συνδέονται μέσω **Bluetooth** με το κινητό σου!

SMART: μέσω της εφαρμογής Tool CONNECT™



### TOOL CONNECT™



789

**DCB184B**

**5 AH**

**125 €**

+ Φ.Π.Α. 24% €155



790

**DCB183B**

**2.0 AH**

**84 €**

+ Φ.Π.Α. 24% €104



ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

APP STORE & ANDROID

Download on the App Store

ANDROID APP ON Google play

791

**DCB115P2**

**5 AH**

**XR 10.8-18V  
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ  
+ 2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ  
5.0AH**

**239 €**

+ Φ.Π.Α. 24% €296



792

**DCB184**

**5 AH**

**115 €**

+ Φ.Π.Α. 24% €143



793

**DCB182**

**4.0 AH**

**108 €**

+ Φ.Π.Α. 24% €134



794

**DCB183**

**2.0 AH**

**74 €**

+ Φ.Π.Α. 24% €92



795

**DCB115**

**XR 10.8-18V  
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ**

- 10.8V/14.4V/18V XR Li-Ion
- Χρόνος φόρτισης 30 min (2.0Ah)
- Βάρος 0.50 kg

**39 €**

+ Φ.Π.Α. 24% €48



796

**DCR017**

**XR LI-ION ΚΟΜΠΑΚΤ  
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ FM/AM  
/ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ**

10.8/14.4/18 V  
Δεν συμπεριλαμβάνονται  
μπαταρίες

**279 €**

+ Φ.Π.Α. 24% €346



797

**DCR006**

**10.8V-18V XR LI-ION  
BLUETOOTH® ΗΧΕΙΟ**

Πηγή ενέργειας DC  
Βάρος 0.9 kg  
Ηχεία 2 x 50mm  
Ταχύτητα εξόδου ηχείων 6 W  
Δεν συμπεριλαμβάνονται μπαταρίες

Μπορεί να αναμεταδίδει μουσική μέσω άλλων συσκευών Bluetooth σε απόσταση 30.5m με απόδοση ποιοτικού ήχου, με τις μπαταρίες που έχετε από άλλα εργαλεία DeWalt.

**88 €**

+ Φ.Π.Α. 24% €109



**3**
**ΔΙΑΛΕΞΤΕ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ**

# TOUGHSYSTEM™

**Κουμπώνουν μεταξύ τους**
**799 TOUGHSYSTEM™ DS150**
**8,5\***  
από 10  
τεχνικά

**49 €**  
+ ΦΠΑ 24% € 61

**1-70-321**  
55x33x16cm

**798 TOUGHSYSTEM™ 2 ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ**
**9,1\***  
από 10  
τεχνικά

*Τα εργαλεία δεν  
συμπεριλαμβάνονται*

**DWST1-70728**  
55x34x27,5cm

**75 €**  
+ ΦΠΑ 24% € 93

**800 TOUGHSYSTEM™ DS300**
**9,4\***  
από 10  
τεχνικά

**1-70-322**  
55x33x31cm

**55 €**  
+ ΦΠΑ 24% € 68

*Τα εργαλεία δεν  
συμπεριλαμβάνονται*
**801 TOUGHSYSTEM™ 4 ΣΕ 1**

- Επαγγελματική αποθήκευση εργαλείων.
- Ανθεκτικό καρότσι από ατσάλι.
- Κεντρικό κλείδωμα για προστασία των εργαλείων και προστασία από νερό και σκόνη OP65\* standard
- Φτιάξτε το δικό σας DEWALT THOUGHSYSTEM σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες.
- Ανθεκτικό στο νερό: IP 55- 65


**9,1\***  
από 10  
τεχνικά

**1-70-349**
**393 €**  
+ ΦΠΑ 24% € 487

**802 TOUGHSYSTEM™ ΚΑΡΟΤΣΙ**
**9,5\***  
από 10  
τεχνικά


- Ανθεκτικό καρότσι από ατσάλι.

**1-70-324**
**224 €**  
+ ΦΠΑ 24% € 278

**803 TOUGHSYSTEM™ DS400**
**9,5\***  
από 10  
τεχνικά

**1-70-323**  
55x33x41cm

**65 €**  
+ ΦΠΑ 24% € 81



## 3

## ΔΙΑΛΕΞΤΕ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ

### TSTAK™

**Κουμπώνουν  
μεταξύ τους**



**804 TSTAK™ V**

9,1\*  
από 10  
τεχνικά \*



**DWST1-71194**

6.3Lt  
12.2x15x8.4cm

**41 €**  
+ ΦΠΑ 24% € 51

**805 TSTAK™ II**

9,3\*  
από 10  
τεχνικά \*



Κατάλληλη και  
για ηλεκτρικά  
εργαλεία

**DWST1-70703**

13.5Lt  
44x33.1x17.6cm

**36 €**  
+ ΦΠΑ 24% € 45

**806 TSTAK™ VI**

9,5\*  
από 10  
τεχνικά \*



Εργαλειοθήκη  
μεγάλου όγκου

**DWST1-71195**

23Lt

**39 €**  
+ ΦΠΑ 24% € 48

**807 TSTAK™ III**

9,0\*  
από 10  
τεχνικά \*



**DWST1-70705**

9.5Lt  
44x17.6x31.4cm

**38 €**  
+ ΦΠΑ 24% € 47

**808 TSTAK™ IV**

9,3\*  
από 10  
τεχνικά \*



**DWST1-70706**

8Lt  
44x17.6x31.4cm

**41 €**  
+ ΦΠΑ 24% € 51

**809 TSTAK™ CART**



**DWST1-71229**


**53 €**  
+ ΦΠΑ 24% € 66

## 10.8V ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΛΕΙΖΕΡ 3 X 360° ΣΤΑΥΡΟΥ-ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

Συνεχής επαναλαμβανόμενος παλμός που επιτρέπει τη χρήση ανιχνευτή. Διατηρεί πλήρη φωτεινότητα για συνεχή προβολή.


Εκκρεμές που κλειδώνει για την αποφυγή εσωτερικής βλάβης του λέιζερ

Ανθεκτικός σχεδιασμός:  
Εξωτερική επένδυση **IP65**  
δοκιμή πτώσης **2m**



**10.8V**  
LITHIUM ION

Μπαταρία Λιθίου 10.8V 2.0Ah αντί για μπαταρίες AA για την καλύτερη λειτουργία και περισσότερη αυτονομία



Εμβέλεια εργασίας **30m**  
(60m με ανιχνευτή ανά πλευρά)

Ακρίβεια  $\pm 0.3\text{mm}/10\text{m}$   
Αυτόματη ισοστάθμιση μέχρι  $4^\circ$  μοίρες κλίση



ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ  
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ  
ΒΑΣΗ 5/8" & 1/4"

**810 DCE089D1R**




Συμπεριλαμβάνεται:  
1 Μπαταρία 10.8V 2.0Ah,  
φορπιστής, βάση στήριξης  
τοιχίου, επαγγελματική  
θήκη μεταφοράς

**460 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% € **570**

## 10.8V ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΛΕΙΖΕΡ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

Αυτόματης ισοστάθμισης λέιζερ με ακτίνες σε σχήμα σταυρού  
Παλμική λειτουργία για χειροκίνητο χειρισμό

Εκκρεμές που κλειδώνει  
για την αποφυγή εσωτερικής  
βλάβης του λέιζερ




**10.8V**  
LITHIUM ION

Μπαταρία Λιθίου 10.8V 2.0Ah αντί για μπαταρίες AA για την καλύτερη λειτουργία και περισσότερη αυτονομία



ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ  
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ  
ΒΑΣΗ 1/4"



Εμβέλεια εργασίας **30m**

Ακρίβεια  $\pm 0.3\text{mm}/10\text{m}$

Αυτόματη ισοστάθμιση μέχρι  $4^\circ$  μοίρες κλίση

Ανθεκτικός σχεδιασμός:  
Εξωτερική επένδυση **IP65**  
δοκιμή πτώσης **2m**

**811 DCE088D1R**

Λέιζερ κλάση **2, <1mW**  
Μέτρηση εσωτ. χώρου **15m**



Συμπεριλαμβάνεται:  
Μπαταρία 10.8V 2.0Ah,  
φορπιστής, βάση στήριξης  
τοιχίου, επαγγελματική  
θήκη μεταφοράς

**239 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% € **296**

## ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ/ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΑΛΦΑΔΙ ΛΕΙΖΕΡ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ




**812 DW079PKH**

Συμπεριλαμβάνονται:  
• DW079PKH Λέιζερ  
• Ψηφιακός ανιχνευτής  
• Σταθία  
• Βαρέως τύπου τηλεσκοπικό τρίποδο  
• Βάση κλίσης  
• Ασύρματο (IR) τηλεχειριστήριο  
• 18V 2.6Ah NiMH μπαταρία  
• Φορπιστής 1 ώρας  
• Κάσα στόχου λέιζερ  
• Βάση τοίχου  
• Εισαγωγικά γυαλιά λέιζερ  
• Θήκη μεταφοράς βαρέως τύπου

**8,2\***  
από 10  
FEBV08\*

**1190 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% € **1476**

## ΤΡΙΠΟΔΟ ΛΕΙΖΕΡ 1/4"



Ύψος εργασίας  
0,60m - 1,70m

**813 DE0881**

**85 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% € **105**

## LASER ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΣΤΑΥΡΟΥ & ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

**9,2\***  
από 10  
FEBV08\*



**IP54**



**814 DW0822**

Λέιζερ κλάση **2, <1mW**  
Απόσταση **15-50m**  
Ακρίβεια **+/-3mm/15m**  
Μέγιστη Κλίση **+/-40**  
**3 μπαταρίες AA**



ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ  
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ  
ΒΑΣΗ 1/4"

**199 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% € **247**

## ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ



**9,7\***  
από 10  
FEBV08\*

**815 DE0892**

Μέτρηση εσωτ. χώρου **50m**  
Αδιάβροχο **IP54**  
Μπαταρία **9 V**

• Συμβατό με τα λέιζερ  
DW088 & DW089

**98 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% € **122**



## 10.8V ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΛΕΙΖΕΡ 3X 360° ΣΤΑΥΡΟΥ-ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ


Συνεχής επαναλαμβανόμενος παλμός που επιτρέπει τη χρήση ανιχνευτή. Διατηρεί πλήρους φωτεινότητα για συνεχή προβολή.

Εκκρεμές που κλειδώνει για την αποφυγή εσωτερικής βλάβης του λέιζερ

Ανθεκτικός σχεδιασμός:  
Εξωτερική επένδυση IP65  
δοκιμή πτώσης 2m

10.8V  
LITHIUM ION

Μπαταρία Λιθίου 10.8V 2.0Ah αντί για μπαταρίες AA για την καλύτερη λειτουργία και περισσότερη αυτονομία



Εμβέλεια εργασίας 30m  
(60m με ανιχνευτή ανά πλευρά)

Ακρίβεια  $\pm 0.3\text{mm}/10\text{m}$

Αυτόματη ισοστάθμιση μέχρι και 4° μοίρες κλίση

Η πολύ λαμπερή πράσινη γραμμή είναι πιο δυνατή και 4 φορές πιο ορατή στο ανθρώπινο μάτι από την κόκκινη γραμμή με την ίδια αποδιδόμενη ισχύ.

816 DCE089D1G



Συμπεριλαμβάνεται:  
Μπαταρία 10.8V 2.0Ah, φορτιστής, βάση στήριξης τοίχου, επαγγελματική θήκη μεταφοράς

599 €  
+ Φ.Π.Α. 24% € 743



ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ  
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ  
ΒΑΣΗ 5/8" & 1/4"

## 10.8V ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΛΕΙΖΕΡ ΣΤΑΥΡΟΥ (ΚΑΘΕΤΑ & ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ) ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ


9.6  
από 10  
€ έκδοση

Αυτόματη ισοστάθμιση λέιζερ με ακτίνες σε σχήμα σταυρού  
Παλμική λειτουργία για χειροκίνητο χειρισμό

Εκκρεμές που κλειδώνει για την αποφυγή εσωτερικής βλάβης του λέιζερ

10.8V  
LITHIUM ION

Μπαταρία Λιθίου 10.8V 2.0Ah αντί για μπαταρίες AA για την καλύτερη λειτουργία και περισσότερη αυτονομία



Εμβέλεια εργασίας 30m  
(60m με ανιχνευτή)

Ακρίβεια  $\pm 0.3\text{mm}/10\text{m}$

Αυτόματη ισοστάθμιση μέχρι και 4° μοίρες κλίση

Ανθεκτικός σχεδιασμός:  
Εξωτερική επένδυση IP65  
δοκιμή πτώσης 2m

817 DCE088D1G

Λέιζερ κλάση 2, <1mW  
Μέτρηση εσωτ. χώρου 15m



Συμπεριλαμβάνεται:  
Μπαταρία 10.8V 2.0Ah, φορτιστής, βάση στήριξης τοίχου, επαγγελματική θήκη μεταφοράς

369 €  
+ Φ.Π.Α. 24% € 458



ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ  
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ  
ΒΑΣΗ 1/4"

## ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΛΕΙΖΕΡ ΣΤΑΥΡΟΥ (ΚΑΘΕΤΑ & ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ) ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

Μπαταρίες 3x AA

Ακρίβεια  $\pm 0.3\text{mm}/10\text{m}$

Εμβέλεια εργασίας 50m

818 DW088CG

199 €  
+ Φ.Π.Α. 24% € 247

Ανθεκτικός σχεδιασμός:  
Εξωτερική επένδυση IP54  
δοκιμή πτώσης 1m



ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ  
ΒΑΣΗ 1/4"

## ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

9.9  
από 10  
€ έκδοση

Μέτρηση εσωτ. χώρου 50m  
Αδιάβροχο IP54  
Μπαταρία 9 V

• Συμβατό με τα λέιζερ  
DCE088D1G & DCE089D1G

820 DE0892G

98 €  
+ Φ.Π.Α. 24% € 122



## ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ/ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΑΛΦΑΔΙ ΛΕΙΖΕΡ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

Περιλαμβάνει:

- Εργαλείο-θήκη μεταφοράς T-STACK
- 1 ανιχνευτής γραμμής
- Κάρτα στόχου λέιζερ
- Ενισχυτικά γυαλιά λέιζερ
- Βάση στήριξης τοίχου
- 1 μπαταρία 18V 2.0Ah
- 1 φορτιστής
- 1 τηλεχειριστήριο

819 DCE079D1G

Λέιζερ κλάση 2  
Αδιάβροχο IP67  
Ταχ. περιστροφής 0-300-600- 1000 rpm  
Μέτρηση εσωτ. χώρου 76 m  
Ακρίβεια  $\pm 1.5\text{mm}/30\text{m}$   
Εύρος 76 m/600m  
Κλίση  $\pm 10^\circ$   
Υποδοχή για τρίποδο 1/4"

Δοκιμή πτώσης 2m

IP67



9.5  
από 10  
€ έκδοση

1624 €  
+ Φ.Π.Α. 24% € 2014

**10.8V**  
LITHIUM ION

**XR**

**2.0**  
Ah

**8,8\***  
από 10  
€€€€€€



## 10.8V XR LI-ION ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΕΓΧΡΩΜΗ ΚΑΜΕΡΑ

**821 DCT410D1**

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Διάμετρος Κεφαλής | 17mm         |
| Zoom              | 3x           |
| Αδιάβροχο Καλώδιο | 0.9m         |
| Οθόνη LCD         | 89mm / 3.5"  |
| Ανάλυση           | 320 x 480dpi |
| Βάρος             | 1.0 kg       |

1 x 2.0Ah Li-Ion Μπαταρία



**379 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% €470

**10.8V**  
LITHIUM ION

**XR**

**9,3\***  
από 10  
€€€€€€

**2.0**  
Ah



## 10.8V XR LI-ION ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

**822 DCT414D1**

|                |                |
|----------------|----------------|
| Εύρος Θερμοκρ. | -29°C ως 500°C |
| Οθόνη LED      | 36"            |
| Οπτικό πεδίο   | 30cm x 2.5cm   |
| Βάρος          | 0.5 kg         |

1 x 2.0Ah Li-Ion Μπαταρία




**149 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% €185

**10.8V**  
LITHIUM ION

**XR**

**2.0**  
Ah

**8,7\***  
από 10  
€€€€€€



## 10.8V XR LI-ION ΘΕΡΜΟΚΑΜΕΡΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

**823 DCT416D1**

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Μέτρηση θερμοκρασίας | -25°C έως 250°C |
| Εγχρωμη LCD οθόνη    | 56mm            |
| Ανάλυση              | 225dpi          |
| Εύκολο μενού         | Ναι             |
| Βάρος                | 1.0 kg          |

- 1 x 2.0Ah Li-Ion Μπαταρία • Φορτιστής
- Κάρτα μνήμης MicroSD
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς



**1190 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% €1476

## ΛΕΙΖΕΡ ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ 30M

**824 DW033**

Ακρίβεια στάθμισης: 1.5mm στα 30m  
Μέτρηση εσωτ. χώρου: 30m  
Ακρίβεια: ± 3mm/10m  
Αντοχή: Λειτουργικό μετά από πτώση ύψους 2m

2 x 1.5v DC Μπαταρίες (AAA)

**49,99 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% €62



## ΛΕΙΖΕΡ ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ 200M

**Bluetooth**

Αντίχειρ χτυπήματα και πτώσεις από ύψος έως και 2 μέτρων

Εγχρωμη οθόνη γραφικών & Κάμερα με zoom 4x



**10\***  
από 10  
€€€€€€

### Bluetooth

Δυνατότητα μεταφοράς δεδομένων μέσω Bluetooth σε ασύρματη συσκευή. Συμβατό με εφαρμογές:

- Magic Plan
- Stanleyfloorplan
- Disto Sketch

Αυτό βοηθά σημαντικά για τις υπαίθριες μετρήσεις. Ο ενσωματωμένος εντοπιστής κουκκίδας (οθόνη) δείχνει το στόχο στην οθόνη. Η συσκευή πραγματοποιεί μέτρηση στη μέση του σταυρομήτρου, ακόμη κι αν η κουκκίδα λέιζερ δεν είναι ορατή.

**IP65**  
Ανθεκτικό περιβλήμα και αντίσταση κατά του νερού και της σκόνης

**827 DW03201**

Ακρίβεια στάθμισης: 1mm στα 100m  
Μέτρηση εσωτ. χώρου: 200m  
Αντοχή: Λειτουργικό μετά από πτώση ύψους 2m  
2 x 1.5v DC Μπαταρίες (AAA)

**620 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% €769



Αντίχειρ χτυπήματα και πτώσεις από ύψος έως και 2 μέτρων

**10\***  
από 10  
€€€€€€

## ΛΕΙΖΕΡ ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ 50M

**825 DW03050**

Ακρίβεια στάθμισης: 1.5mm στα 50m  
Μέτρηση εσωτ. χώρου: 50m  
Αντοχή: Λειτουργικό μετά από πτώση ύψους 2m  
2 x 1.5v DC Μπαταρίες (AAA)

**124 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% €154



Αντίχειρ χτυπήματα και πτώσεις από ύψος έως και 2 μέτρων

100m

**10\***  
από 10  
€€€€€€

## ΛΕΙΖΕΡ ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ 100M

**826 DW03101**

Ακρίβεια στάθμισης: 1mm στα 100m  
Μέτρηση εσωτ. χώρου: 100m  
Αντοχή: Λειτουργικό μετά από πτώση ύψους 2m  
2 x 1.5v DC Μπαταρίες (AAA)

**234 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% €290

# Η DEWALT ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΤΟ ΠΙΟ ΔΙΕΞΟΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.

## PERFORM PROTECT™

### ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ PERFORM & PROTECT ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

#### Μοναδικός και καινοτόμος έλεγχος ροπής

Όταν τρυπάτε ή κόβετε υπάρχει πάντα η πιθανότητα το εργαλείο να μπλοκάρει. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο εργαλείο σας ή ακόμα και σε εσάς. Το σύστημα perform & Protect έχει βραβευτεί για τον έλεγχο του με την προσθήκη ενός επιπλέον ελέγχου ροπής για μεγαλύτερη ασφάλεια.



### ΕΛΕΓΧΟΣ

#### 50% Χαμηλότερα επίπεδα κραδασμών

Η έκθεση σε συνθήκες κραδασμών μπορεί να προκαλέσει διάφορες παθήσεις όπως αυτή του συνδρόμου (HAVS) ή αλλιώς κραδασμοί του χεριού αλλά και παθήσεις που περιλαμβάνουν το σύνδρομο του καρπιαίου σωλήνα και τα λευκά χέρια. Το σύστημα Perform & Protect έχει βραβευτεί για τα χαμηλά Tri-Axial επίπεδα κραδασμών παρατηνώντας έτσι το χρόνο εργασίας χωρίς να μειώσει καθόλου τις αποδόσεις του εργαλείου.



### ΚΡΑΔΑΣΜΟΙ

#### Πρωτοποριακή λύση εξαγωγής σκόνης

Η εισπνοή της αερομεταφερόμενης σκόνης μπορεί να προκαλέσει χρόνιες παθήσεις όπως η πυρίτιση, η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Το σύστημα Perform & Protect, μειώνοντας το επίπεδο εισπνοής σκόνης χαρίζοντας σας ένα καθαρό περιβάλλον εργασίας, και έχει βραβευτεί γι' αυτό.



### ΣΚΟΝΗ

#### 828 DWV900L

Μέγιστη ροή αέρα 4080 l/min

Μέγεθος 301

Μέγεθος κάδου 17.5l

Κλάση L (EU νομοθεσία)

Αυτόματη εκκίνηση και παύση λειτουργίας με συνδεδεμένο ηλεκτρικό εργαλείο

Συμπεριλαμβάνεται: εύκαμπτος σωλήνας 4m x 32mm, Airlock αντάπτορας 35mm και σακούλα σκόνης



7.8\*  
από 10  
ΓΕΝΩΣ\*

**310 €**  
+ ΦΠΑ 24% €384

#### 829 DWV901L

Μέγιστη ροή αέρα 4080 l/min

Μέγεθος 301

Μέγεθος κάδου 17.5l

Κλάση L (EU νομοθεσία)

Αυτόματη εκκίνηση και παύση λειτουργίας με συνδεδεμένο ηλεκτρικό εργαλείο

Συμπεριλαμβάνεται: εύκαμπτος σωλήνας 4m x 32mm, Airlock αντάπτορας 35mm και σακούλα σκόνης



8.5\*  
από 10  
ΓΕΝΩΣ\*

**410 €**  
+ ΦΠΑ 24% €508

#### 830 DWV9350

Συμβατό με  
DWV900L  
& DWV901L



**ΚΙΤ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ**  
9 τεμ.

**29 €**  
+ ΦΠΑ 24% €36

#### ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΚΟΝΗΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΓΩΝΙΑΚΩΝ ΤΡΟΧΩΝ Ø115-Ø125MM



**PERFORM  
PROTECT**

831 DWE46150

9.2\*  
από 10  
ΓΕΝΩΣ\*

**67 €**  
+ ΦΠΑ 23% €83

**SDS-PLUS**
**710W 2.0 J**

**ΣΕΤ 3 ΚΑΛΕΜΙΑ & ΒΕΛΟΝΙΑ DT60330**

**ΣΕΤ 6 ΤΡΥΠΑΝΙΑ DT60302**
**9,4\***  
από 10  
€

**ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-PLUS 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  
ΜΕ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 22 MM ΣΕ  
ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ + ΣΕΤ  
ΚΑΛΕΜΙΑ & ΒΕΛΟΝΙΑ + ΣΕΤ ΤΡΥΠΑΝΙΑ**
**832 D25033K1**

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Ταχύτητα χ. φορτίο     | 0-1550 σ.α.λ. |
| Κρούσεις /λεπτό        | 0-5680 bpm    |
| Βάρος                  | 2.5 kg        |
| SDS Plus 3 λειτουργιών |               |

\* Ο συμπλέκτης ασφαλείας  
μειώνει τη ροπή του  
εργαλείου σε περίπτωση  
που μπλοκάρει το τρυπάνι.

**159 €**  
+ ΦΠΑ 24% € **197**
**800W 2.6 J**

**ΣΕΤ 3 ΚΑΛΕΜΙΑ & ΒΕΛΟΝΙΑ DT60330**

**ΣΕΤ 6 ΤΡΥΠΑΝΙΑ DT60302**
**9,5\***  
από 10  
€

**ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-PLUS 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  
ΜΕ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 26 MM ΣΕ  
ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ + ΣΕΤ 3  
ΚΑΛΕΜΙΑ & ΒΕΛΟΝΙΑ + ΣΕΤ 6 ΤΡΥΠΑΝΙΑ**
**833 D25133K1**

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Ταχύτητα χ. φορτίο     | 0-1500 σ.α.λ. |
| Κρούσεις /λεπτό        | 0-5500 bpm    |
| Βάρος                  | 2.6 kg        |
| SDS Plus 3 λειτουργιών |               |

\* Ο συμπλέκτης ασφαλείας  
μειώνει τη ροπή του  
εργαλείου σε περίπτωση  
που μπλοκάρει το τρυπάνι.

**179 €**  
+ ΦΠΑ 24% € **222**
**800W 2.8 J**

**ΣΕΤ 3 ΚΑΛΕΜΙΑ & ΒΕΛΟΝΙΑ DT60330**

**ΣΕΤ 6 ΤΡΥΠΑΝΙΑ DT60302**
**10\***  
από 10  
€

**ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-PLUS 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  
ΜΕ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 26 MM ΣΕ  
ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ + ΣΕΤ 3  
ΚΑΛΕΜΙΑ & ΒΕΛΟΝΙΑ + ΣΕΤ 6 ΤΡΥΠΑΝΙΑ**
**834 D25134KP**

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Ταχύτητα χ. φορτίο     | 0-1500 σ.α.λ. |
| Κρούσεις /λεπτό        | 0-5540 bpm    |
| Βάρος                  | 3.0 kg        |
| SDS Plus 3 λειτουργιών |               |

\* Ο συμπλέκτης ασφαλείας  
μειώνει τη ροπή του  
εργαλείου σε περίπτωση  
που μπλοκάρει το τρυπάνι.

**218 €**  
+ ΦΠΑ 24% € **270**

## SDS-PLUS

**900W 3.0 J**

**ΤΙΜΗ  
Σ 0 Κ**

8,3  
από 10  
€ ενδο\*



ΣΕΤ 3 ΚΑΛΕΜΙΑ &  
ΒΕΛΟΝΙΑ DT60330



ΣΕΤ 6 ΤΡΥΠΑΝΙΑ  
DT60302



**ΔΩΡΟ**



44X33.2X30.2CM  
DWST1-71195  
ΤΙΜΗ ΠΩΛΟΥ: 40€

**ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-PLUS 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  
ΜΕ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 28 MM ΣΕ  
ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ + ΣΕΤ 3  
ΚΑΛΕΜΙΑ & ΒΕΛΟΝΙΑ + ΣΕΤ 6 ΤΡΥΠΑΝΙΑ  
+ ΔΩΡΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ T-STACK IV**

**835 D25144K1**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Ταχύτητα χωρίς φορτίο | 0-1450 σ.α.λ. |
| Κρούσεις ανά λεπτό    | 0-5350 bpm    |
| Βάρος                 | 3.1 kg        |

SDS Plus 3 λειτουργιών με QCC

\* Ο συμπλέκτης ασφαλείας  
μειώνει τη ροπή του  
εργαλείου σε περίπτωση  
που μπλοκάρει το τρυπάνι.

**239 €**  
+ ΦΠΑ 24% € 296

**800W 2.8 J**

8,4  
από 10  
€ ενδο\*



**ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-PLUS  
3ΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 26MM  
ΜΕ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

**AVC**  
ACTIVE VIBRATION CONTROL  
ΧΑΜΗΛΩΝ  
ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ

**836 D25324K**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Ταχύτητα χ. φορτίο | 0-1150 σ.α.λ. |
| Κρούσεις /λεπτό    | 0-4300 bpm    |
| Βάρος              | 3.5 kg        |

SDS Plus με Αυτόματο τσάκ  
ταχείας αλλαγής 13mm

**339 €**  
+ ΦΠΑ 24% € 420

**1000W 4.2 J**

8,9  
από 10  
€ ενδο\*



**AVC**  
ACTIVE VIBRATION CONTROL  
ΧΑΜΗΛΩΝ  
ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ



**ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-PLUS  
3ΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ 32 MM**

**837 D25413K**

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Ταχύτητα χωρίς φορτίο | 0-820 σ.α.λ. |
| Κρούσεις ανά λεπτό    | 0-4700 bpm   |
| Βάρος                 | 4.2 kg       |

SDS Plus

**494 €**  
+ ΦΠΑ 24% € 613

**1000W 4.2 J**

9,1  
από 10  
€ ενδο\*



**AVC**  
ACTIVE VIBRATION CONTROL  
ΧΑΜΗΛΩΝ  
ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ



**ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ SDS-PLUS**

**838 D25430K**

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Κρούσεις ανά λεπτό | 0-4700 bpm |
| Βάρος              | 4.0 kg     |

SDS Plus

**439 €**  
+ ΦΠΑ 24% € 544

**SDS-MAX**
**1100W 8.0 J**
**8,3\***  
από 10  
review

**ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-MAX ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΔΕΝΑ 40 MM**
**839 D25501K**

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Ταχύτητα χωρίς φορτίο | 400 σ.α.λ. |
| Κρούσεις ανά λεπτό    | 2740 bpm   |
| Βάρος                 | 6.1 kg     |
| SDS-Max               |            |

**479 €**  
+ ΦΠΑ 24% € **594**
**1250W 8.0 J**
**9,1\***  
από 10  
review

**PERFORM PROTECT**
**AVC**  
ACTIVE VIBRATION CONTROL  
ΧΑΜΗΛΩΝ  
ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ

**ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-MAX ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΔΕΝΑ 45 MM**
**840 D25601K**

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Ταχύτητα χωρίς φορτίο | 210-415 σ.α.λ. |
| Κρούσεις ανά λεπτό    | 1430-2840 bpm  |
| Βάρος                 | 6.8 kg         |
| SDS-Max               |                |

**579 €**  
+ ΦΠΑ 24% € **718**
**1500W 15.5 J**
**AVC**  
ACTIVE VIBRATION CONTROL  
ΧΑΜΗΛΩΝ  
ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ

**9,8\***  
από 10  
review

**ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-MAX ΜΕ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ 2 ΒΗΜΑΤΩΝ 52 MM**
**841 D25762K**

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Ταχύτητα φορτίου   | 125-250 σ.α.λ. |
| Κρούσεις ανά λεπτό | 1150-2300 bpm  |
| Βάρος              | 9.9 kg         |
| SDS-Max            |                |

**799 €**  
+ ΦΠΑ 24% € **991**
**HEX**
**1600W 35.0J**
**PERFORM PROTECT**
**AVC**  
ACTIVE VIBRATION CONTROL  
ΧΑΜΗΛΩΝ  
ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ

**ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ  
HEX 28MM 35 J 1600 W**
**842 D25960K**

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Κρουστική Ενέργεια | 35.0 J   |
| Κρούσεις ανά λεπτό | 1450 bpm |
| Βάρος              | 18.4 kg  |
| Τύπος τσοκ         | 28mm Hex |


**9,4\***  
από 10  
review

**1230 €**  
+ ΦΠΑ 24% € **1525**

## SDS-MAX

**1500W 18.0J**

9,4\*  
από 10  
τεχνικά\*



**ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ  
SDS-MAX 95MM**

**843 D25899K**

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Κρουστική Ενέργεια | 18.0 J   |
| Κρούσεις ανά λεπτό | 2040 bpm |
| Βάρος              | 9.9 kg   |
| SDS-Max            |          |

**599 €**  
+ ΦΠΑ 24% € 743

**1550W 19.0J**

**AVC**  
ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  
ΧΑΜΗΛΩΝ  
ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ

9,4\*  
από 10  
τεχνικά\*



**ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ  
SDS-MAX 19 J 1550 W**

**844 D25902K**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Κρουστική Ενέργεια | 19.0 J        |
| Κρούσεις ανά λεπτό | 1050-2100 bpm |
| Βάρος              | 10.5 kg       |

**PERFORM  
PROTECT**

**690 €**  
+ ΦΠΑ 24% € 856

## HEX

**2100W 52.0J**

**PERFORM  
PROTECT**

**AVC**  
ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  
ΧΑΜΗΛΩΝ  
ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ

**ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ  
ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ  
HEX 28MM  
52 J 2100W**

**845 D25980K**

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Κρουστική Ενέργεια | 52.0 J   |
| Κρούσεις ανά λεπτό | 900 bpm  |
| Βάρος              | 31 kg    |
| Τύπος τσοκ         | 28mm Hex |

9,4\*  
από 10  
τεχνικά\*

**1720 €**  
+ ΦΠΑ 24% € 2133




**730 W**

**9,2\***  
από 10  
freenbo®

\*Δεν συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία ο δίσκος κοπής

**ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ Ø 115MM 730W  
με No-Volt λειτουργία\***
**846 DWE4016**

|                |             |
|----------------|-------------|
| Αποδ. ισχύς    | 730W        |
| Ταχύτητα       | 11000σ.α.λ. |
| Σπείρωμα άξονα | M14         |
| Βάρος          | 1.8 kg      |

**62 €**  
+ ΦΠΑ 24% € **77**
**800 W**

**9,4\***  
από 10  
freenbo®

**ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ  
Ø 115MM 800W  
με No-Volt λειτουργία\***
**847 DWE4056**

|                |             |
|----------------|-------------|
| Αποδ. ισχύς    | 800W        |
| Ταχύτητα       | 11800σ.α.λ. |
| Σπείρωμα άξονα | M14         |
| Βάρος          | 1.8 kg      |

**74 €**  
+ ΦΠΑ 24% € **92**
**800 W**

**9,8\***  
από 10  
freenbo®

**ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ  
Ø 125mm 800W  
με No-Volt λειτουργία\***
**848 DWE4057**

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Αποδ. ισχύς        | 800W         |
| Διάμετρος δίσκου   | 125mm        |
| Ταχύτητα χ. φορτίο | 11800 σ.α.λ. |
| Βάρος              | 1.8 kg       |

**74 €**  
+ ΦΠΑ 24% € **92**
**900 W**

**9,6\***  
από 10  
freenbo®

**ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ  
Ø 115MM 900W  
με No-Volt λειτουργία\***
**849 DWE4156**

|                |             |
|----------------|-------------|
| Αποδ. ισχύς    | 900W        |
| Ταχύτητα       | 11800σ.α.λ. |
| Σπείρωμα άξονα | M14         |
| Βάρος          | 2.0 kg      |

**82 €**  
+ ΦΠΑ 24% € **102**

\*Δεν συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία ο δίσκος κοπής

**900 W**

**9,2\***  
από 10  
freenbo®

**ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ  
Ø 125mm 900W  
με No-Volt λειτουργία\***
**850 DWE4157**

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Αποδ. ισχύς        | 900W         |
| Διάμετρος δίσκου   | 125mm        |
| Ταχύτητα χ. φορτίο | 11800 σ.α.λ. |
| Βάρος              | 2.0 kg       |

**82 €**  
+ ΦΠΑ 24% € **102**

\*Δεν συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία ο δίσκος κοπής



**1200 W**



**9,7**  
από 10  
ΓΕΕΝΘ\*

\*Δεν συμπεριλαμβάνεται στη  
συσκευασία ο δίσκος κοπής

**ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ Ø 125MM 1200W**  
με αντικραδασμική πλευρική λαβή  
& No-Volt λειτουργία\*

**851 DWE4217**

|                |              |
|----------------|--------------|
| Αποδ. ισχύς    | 1200W        |
| Ταχύτητα       | 11000 σ.α.λ. |
| Σπείρωμα άξονα | M14          |
| Βάρος          | 2.2 kg       |

**99 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% €123

**1400 W**



**9,7**  
από 10  
ΓΕΕΝΘ\*

\*Δεν συμπεριλαμβάνεται στη  
συσκευασία ο δίσκος κοπής

**ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ Ø 125MM 1400W**  
με αντικραδασμική πλευρική λαβή  
& No-Volt λειτουργία\*

**852 DWE4237**

|                |              |
|----------------|--------------|
| Αποδ. ισχύς    | 1400W        |
| Ταχύτητα       | 11500 σ.α.λ. |
| Σπείρωμα άξονα | M14          |
| Βάρος          | 2.2 kg       |

**109 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% €135

**1200 W**

**9,7**  
από 10  
ΓΕΕΝΘ\*

\*Δεν συμπεριλαμβάνεται στη  
συσκευασία ο δίσκος κοπής



**ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ Ø 115mm 1200W**  
με **ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ**  
& No-Volt λειτουργία\*

**853 DWE4246**

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Αποδ. ισχύς        | 1200W             |
| Διάμετρος δίσκου   | 115mm             |
| Ταχύτητα χ. φορτίο | 2800-10000 σ.α.λ. |
| Βάρος              | 2.3 kg            |

**129 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% €160

**1500 W**

**9,7**  
από 10  
ΓΕΕΝΘ\*

\*Δεν συμπεριλαμβάνεται στη  
συσκευασία ο δίσκος κοπής



**ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ Ø 125mm 1500W**  
με **ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ**  
& No-Volt λειτουργία\*

**854 D28136**

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Αποδ. ισχύς        | 1500W             |
| Διάμετρος δίσκου   | 125mm             |
| Ταχύτητα χ. φορτίο | 2800-10000 σ.α.λ. |
| Βάρος              | 2.6 kg            |

**139 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% €172



Βάση Velcro Ø180mm



**ΑΛΕΙΦΑΔΟΡΟΣ 1250W Ø150-180MM**

**855 DWP849X**

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Αποδ. ισχύς        | 1250W             |
| Ταχύτητα χ. φορτίο | 0-600/3500 σ.α.λ. |
| Βάρος              | 3.0 kg            |

**9,0**  
από 10  
ΓΕΕΝΘ\*

**199 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% €247



# ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 2017



9,8\*  
από 10  
€€€€€



8,8\*  
από 10  
€€€€€

\*Δεν συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία ο δίσκος κοπής

## ΣΕΤ ΓΩΝΙΑΚΩΝ ΤΡΟΧΩΝ

### 856 DWE492DUO 2

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ Ø 230MM 2200W (DWE492)

Αποδ. ισχύς 2200W

Ταχύτητα χωρίς φορτίο 6600 σ.α.λ.

Βάρος 5.2 kg

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ Ø 125MM 900W (DWE4157)

με No-Volt λειτουργία\*

Αποδ. ισχύς 900W

Ταχύτητα χωρίς φορτίο 11800 σ.α.λ.

Βάρος 2.05 kg



199 €  
+ Φ.Π.Α. 24% €247



ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ Ø230MM  
2200W **ΜΕ ΠΡΟΕΚΚΙΝΗΣΗ**  
& No-Volt λειτουργία\*

9,8\*  
από 10  
€€€€€

### 857 DWE494

Αποδ. ισχύς 2200W

Διάμετρος δίσκου 230mm

Ταχύτητα χ. φορτίο 6600 σ.α.λ.

Σπείρωμα άξονα M14

Βάρος 5.2 kg

8,8\*  
από 10  
€€€€€

139 €  
+ Φ.Π.Α. 24% €172



ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ  
Ø230MM 2400W

8,7\*  
από 10  
€€€€€

### 858 DWE4559

Αποδ. ισχύς 2400W

Διάμετρος δίσκου 230mm

Ταχύτητα χ. φορτίο 6500 σ.α.λ.

Σπείρωμα άξονα M14

Βάρος 5.7 kg

9,2\*  
από 10  
€€€€€

179 €  
+ Φ.Π.Α. 24% €222



ΕΥΘΥΣ ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ  
6mm 450W

### 859 DWE4884

Αποδ. ισχύς 450W

Ταχύτητα χ. φορτίο 25000 σ.α.λ.

Βάρος 1.6 kg

8,1\*  
από 10  
€€€€€

99 €  
+ Φ.Π.Α. 24% €123

\*Δεν συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία ο δίσκος κοπής



| (MM) | 90° (MM)  | 45° (MM)  |
|------|-----------|-----------|
|      | 130       | 115       |
|      | 120 x 120 | 107 x 107 |
|      | 115 x 130 | 115 x 107 |
|      | 137 x 137 | 115 x 115 |

ΦΑΛΤΣΟΚΟΦΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ  
2200W Ø355MM

### 860 D28710

Ταχύτητα χ. φορτίο 3800 σ.α.λ.

Βάρος 17 kg

9,2\*  
από 10  
€€€€€

210 €  
+ Φ.Π.Α. 24% €260



| (MM) | 90° (MM)  | 45° (MM) |
|------|-----------|----------|
|      | 130       | 79       |
|      | 100 x 100 | 79 x 79  |
|      | 75 x 130  | 79 x 123 |
|      | 92 x 92   | 56 x 56  |

ΦΑΛΤΣΟΚΟΦΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ  
2200W Ø355MM  
**ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΔΙΣΚΟ  
ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ 70 ΔΟΝΤΙΩΝ**

### 861 DW872

Ταχύτητα χ. φορτίο 1300 σ.α.λ.

Βάρος 22.5 kg

9,2\*  
από 10  
€€€€€

490 €  
+ Φ.Π.Α. 24% €608

# ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 2017

## ΣΕΓΑΤΣΕΣ ALLIGATOR®



**ΣΕΓΑΤΣΑ ALLIGATOR® 1700W 430MM**

**863 DWE397**

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Αποδιδόμενη ισχύς  | 900 W                    |
| Διαδρομή χ. φορτίο | 3000 διαδρομές ανά λεπτό |
| Μήκος διαδρομής    | 400 mm                   |
| Βάρος              | 5.5 kg                   |

**409 €**  
+ ΦΠΑ 24% € 507

**9,5\***  
από 10  
τεχνολογία\*



**ΣΕΓΑΤΣΑ ALLIGATOR® 1600W 295MM**

**862 DWE396**

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Αποδιδόμενη ισχύς  | 840 W                    |
| Διαδρομή χ. φορτίο | 3000 διαδρομές ανά λεπτό |
| Μήκος διαδρομής    | 40 mm                    |
| Βάρος              | 5.4 kg                   |

**9,6\***  
από 10  
τεχνολογία\*


**389 €**  
+ ΦΠΑ 24% € 482



## ΛΕΠΙΔΕΣ ALLIGATOR®

**ΛΕΠΙΔΑ ALLIGATOR® 430MM**

ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΟΥΒΛΟ ΤΑΞΗ 20  
ΟΛ. ΜΗΚΟΣ 555MM - ΠΑΧΟΣ ΤΣΤ




**864 DT 2976**

**73 €**  
+ ΦΠΑ 24% € 91

**ΛΕΠΙΔΑ ALLIGATOR® 430MM**

ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΟΥΒΛΟ ΤΑΞΗ 12  
ΟΛ. ΜΗΚΟΣ 555MM - ΠΑΧΟΣ ΤΣΤ




**866 DT 2974**

**49 €**  
+ ΦΠΑ 24% € 61

**ΛΕΠΙΔΑ ALLIGATOR® 430MM**

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΞΥΛΟ  
ΟΛ. ΜΗΚΟΣ 555MM - ΠΑΧΟΣ HSS



**868 DT 2978**

**29 €**  
+ ΦΠΑ 24% € 36

**ΛΕΠΙΔΑ ALLIGATOR® 430MM**

ΓΙΑ ΑΦΡΟΜΠΕΤΟΝ  
ΟΛ. ΜΗΚΟΣ 555MM - ΠΑΧΟΣ ΤΣΤ



**865 DT 2975**

**54 €**  
+ ΦΠΑ 24% € 67

**ΛΕΠΙΔΑ ALLIGATOR® 430MM**

ΓΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ  
ΟΛ. ΜΗΚΟΣ 555MM - ΠΑΧΟΣ HSS




**867 DT 2979**

**46 €**  
+ ΦΠΑ 24% € 57

**ΛΕΠΙΔΑ ALLIGATOR® 295MM**

ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΟΥΒΛΟ ΤΑΞΗ 20  
ΟΛ. ΜΗΚΟΣ 410MM - ΠΑΧΟΣ ΤΣΤ



**869 DT 2977**

**48 €**  
+ ΦΠΑ 24% € 60

## ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ 2000W ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΘΟΝΗ LED



**10\***  
από 10  
τεχνολογία\*



**870 D26414**

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Θερμοκρασία λειτ. | 50-600 °C       |
| Παροχή Αέρα       | 650 λίτρα/λεπτό |
| Βάρος             | 0.85 kg         |

**73 €**  
+ ΦΠΑ 24% € 91


**ΔΡΑΠΑΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ 13 MM**
**871 DWD024KS**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Ισχύς εισόδου      | 650W          |
| Ικανότητα τσοκ     | 1.5-13 mm     |
| Μέγιστη ροπή       | 8.6 Nm        |
| Ταχύτητα χ. φορτίο | 0-2800 σ.α.λ. |
| Κρούσεις ανά λεπτό | 0-47600 bpm   |
| Βάρος              | 1.82 kg       |

με αυτόματο τσοκ


**7,9\***  
από 10  
€

**89 €**  
+ ΦΠΑ 24% €110

**ΔΡΑΠΑΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ 13 MM**
**872 D21720K**

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Ισχύς εισόδου      | 650W                           |
| Ικανότητα τσοκ     | τσοκ <b>με κλειδί</b> 1.5-13mm |
| Μέγιστη ροπή       | 30/12 Nm                       |
| Ταχύτητα χ. φορτίο | 0-1100/0-2600 σ.α.λ.           |
| Κρούσεις ανά λεπτό | 0-19000/0-44200 bpm            |
| Βάρος              | 2.1 kg                         |

2 ταχυτήτων


**8,2\***  
από 10  
€

**179 €**  
+ ΦΠΑ 24% €222

**ΔΡΑΠΑΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ 13 MM**
**873 DWD524KS**

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Ισχύς εισόδου      | 1100W                |
| Ικανότητα τσοκ     | 1.5-13 mm            |
| Μέγιστη ροπή       | 40/20 Nm             |
| Ταχύτητα χ. φορτίο | 0-1250/0-3500 σ.α.λ. |
| Κρούσεις ανά λεπτό | 0-56000 bpm          |
| Βάρος              | 2.8 kg               |

2 ταχυτήτων


**8,8\***  
από 10  
€

**239 €**  
+ ΦΠΑ 24% €296

**ΔΡΑΠΑΝΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ 10 MM**
**874 DWD112S**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Ισχύς εισόδου      | 710W          |
| Ικανότητα τσοκ     | 1.0-10mm      |
| Μέγιστη ροπή       | 10.9Nm        |
| Ταχύτητα χ. φορτίο | 0-2500 σ.α.λ. |
| Βάρος              | 1.8 kg        |

**9,2\***  
από 10  
€

**79 €**  
+ ΦΠΑ 24% €98

**ΔΡΑΠΑΝΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ 13 MM**  
ΥΨΗΛΗΣ ΡΟΠΗΣ 57NM

**875 DW246**

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Ισχύς εισόδου      | 701W         |
| Ικανότητα τσοκ     | 1.5-13 mm    |
| Μέγιστη ροπή       | <b>57 Nm</b> |
| Ταχύτητα χ. φορτίο | 0-600 σ.α.λ. |
| Βάρος              | 1.6 kg       |

**9,2\***  
από 10  
€

**219 €**  
+ ΦΠΑ 24% €272

**ΔΡΑΠΑΝΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ 13 MM**  
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΥΣΛΑΙ

**876 DW236I**

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Ισχύς εισόδου      | 701W           |
| Ικανότητα τσοκ     | 1.5-13 mm      |
| Μέγιστη ροπή       | <b>35.8 Nm</b> |
| Ταχύτητα χ. φορτίο | 0-850 σ.α.λ.   |
| Βάρος              | 1.6 kg         |

**9,2\***  
από 10  
€

**189 €**  
+ ΦΠΑ 24% €234

## ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ

- Αποσπώμενη μύτη/επιλογέας με σύστημα "Set and Forget" με αισθητήρα για σταθερό βάθος βιδώματος



### 877 DW274

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Ισχύς εισόδου      | 540 W         |
| Μεγ. διαμ. βίδας   | 4.8 mm        |
| Μέγιστη ροπή       | 10 Nm         |
| Ταχύτητα χ. φορτίο | 0-4000 σ.α.λ. |
| Βάρος              | 1.3 kg        |

9,3\*  
από 10  
ΓΕΝΩΟ\*

**139 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% €172



## ΔΡΑΠΑΝΟ ΒΑΣΕΩΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ + ΤΣΟΚ 16MM

### 878 DWE1622K

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Ισχύς εισόδου                       | 1200 W         |
| Ταχύτητα χωρίς φορτίο               | 300/450 σ.α.λ. |
| Συγκράτηση κοπτήρα                  | 19mm (3/4")    |
| Μέγιστο βάθος κοπής με κοπτή. 50 mm |                |
| Μέγ. διάμετρος κοπής με κοπτή. 50mm |                |

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Δύναμη σύσφιξης μαγνήτη | 3800 N   |
| Διαδρομή κεφαλής        | 147mm    |
| Βάρος                   | 14.55 kg |
| Διαστ.μαγν. βάσης       | 165x85mm |



10\*  
από 10  
ΓΕΝΩΟ\*



**990 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% €1228



## ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ 1/2"

### 879 DW292

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Ισχύς εισόδου      | 710 W       |
| Μέγιστη ροπή       | 440 Nm      |
| Ταχύτητα χ. φορτίο | 2200 σ.α.λ. |
| Κρούσεις ανά λεπτό | 2700bpm     |
| Βάρος              | 3.2 kg      |

8,0\*  
από 10  
ΓΕΝΩΟ\*

**179 €**  
+ Φ.Π.Α. 23% €222



## ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ 3/4"

### 880 DW294

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Ισχύς εισόδου      | 710 W       |
| Μέγιστη ροπή       | 440 Nm      |
| Ταχύτητα χ. φορτίο | 2200 σ.α.λ. |
| Κρούσεις ανά λεπτό | 2700bpm     |
| Βάρος              | 3.2 kg      |

8,0\*  
από 10  
ΓΕΝΩΟ\*

**229 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% €284



## ΚΟΦΤΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ 1300W 110MM ΥΓΡΗΣ & ΞΗΡΗΣ ΚΟΠΗΣ

### 881 DWC410

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Ταχύτητα χ. φορτίο   | 13000 σ.α.λ. |
| Εσωτ. Διάμ. Δίσκου   | 20mm         |
| Μέγ. Ικανότητα Κοπής | 34mm         |
| Βάρος                | 3.0 kg       |

\*Δεν συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία ο δίσκος κοπής

**179 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% €222



## ΔΡΑΠΑΝΟ-ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ

### 882 D21520

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Ισχύς εισόδου      | 710 W        |
| Μέγιστη ροπή       | 50 Nm        |
| Ταχύτητα χ. φορτίο | 0-550 σ.α.λ. |
| Τσοκ με κλειδί     | 2.0-13mm     |
| Βάρος              | 3.4 kg       |

9,0\*  
από 10  
ΓΕΝΩΟ\*

**186 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% €231

9,2\*  
από 10  
ΓΕΝΟΥΣ\*



**ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 300W  
σε κασετίνα βαρέως τυπου T STAK II**

**+ 37 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ**

**883 DWE315KT**

Ταχύτητα χ. φορτίο 0-22000 σ.α.λ.  
Ισχύς εισόδου 300W  
Βάρος 1.5 kg

**209 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% € 259

**ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΑ  
ΕΝΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΛΕΙΟ**



**ΕΙΝΑΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΜΑΖΙ**



9,7\*  
από 10  
ΓΕΝΟΥΣ\*

**ΣΕΓΑ 550W  
ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ  
ΤΑΧΥΤΗΤΑ**

**884 DW341K**

Διαδρομές ανά λεπτό 0-3100  
Μήκος διαδρομής 20 mm  
Βάρος 2.0 kg

**169 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% € 210



9,1\*  
από 10  
ΓΕΝΟΥΣ\*

**ΣΕΓΑ 701W  
ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ  
ΤΑΧΥΤΗΤΑ**

**885 DW331K**

Διαδρομές ανά λεπτό 0-3100  
Μήκος διαδρομής 26 mm  
Βάρος 2.8 kg

**219 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% € 272



7,8\*  
από 10  
ΓΕΝΟΥΣ\*

**ΣΕΓΑΤΣΑ 1100W**

**886 DWE305PK**

Διαδρομές ανά λεπτό 0-2800  
Μήκος διαδρομής 29 mm  
Βάρος 3.5 kg

**156 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% € 193



**ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ**

| ΞΥΛΟ  | ΜΕΤΑΛΛΟ | PVC   |
|-------|---------|-------|
| 310mm | 100mm   | 130mm |

9,3\*  
από 10  
ΓΕΝΟΥΣ\*

**ΣΕΓΑΤΣΑ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ  
ΜΕ ΕΚΚΡΕΜΗ ΚΙΝΗΣΗ 1200W**

**887 DW311K**

Διαδρομές ανά λεπτό 0-2600  
Μήκος διαδρομής 28 mm  
Βάρος 4.0 kg

**299 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% € 371



**ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ**

| ΞΥΛΟ  | ΜΕΤΑΛΛΟ | PVC   |
|-------|---------|-------|
| 300mm | 130mm   | 160mm |

9,2\*  
από 10  
ΓΕΝΟΥΣ\*



**ΔΙΣΚΟΚΟΡΙΟΝΟ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟ 1300W Ø165MM  
+ ΡΑΓΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ 1,5M**

**888 DWS520KR-GR**

Ταχύτητα χ. φορτίο 1750-4000 σ.α.λ.  
Φαλτσκοπή 47°  
Εσωτ. διάμ. δίσκου 20mm  
Μεγ. Βάθος κοπής στις 90° (με ράγες οδήγησης): 55 mm  
Μεγ. Βάθος κοπής στις 45° (με ράγες οδήγησης): 40 mm  
Βάρος 5.1 kg

**540 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% € 670





# ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 2017

9,3\*  
από 10  
€€€€€

\*Δεν συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία ο δίσκος κοπής

## ΚΟΜΠΑΚΤ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 1350W 65MM Ø184MM

**889 DWE560**

Ταχύτητα χ. φορτίο 5500 σ.α.λ.  
Εσωτ. Διάμ. Δίσκου 16mm  
Ικανότητα φαλτσοκοπής 48°  
Βάρος 3.7 kg

**145 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% €180

8,5\*  
από 10  
€€€€€

συμβατό  
με ράγα  
οδήγησης  
Η ράγα οδήγησης  
δεν περιλαμβάνεται

\*Δεν συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία ο δίσκος κοπής

## ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 1600W 55MM Ø190MM ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

**890 DWE576K**

Ταχύτητα χ. φορτίο 5200 σ.α.λ.  
Εσωτ. Διάμ. Δίσκου 30mm  
Ικανότητα φαλτσοκοπής 57°  
Βάρος 4.0 kg

**199 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% €247



|                                                                                   |                                                                                   |     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--|
|  |  |     |  |
| 90° 90°                                                                           | 42                                                                                | 250 |  |
| mm                                                                                | mm                                                                                | mm  |  |
| 90° 90°                                                                           | 62                                                                                | 177 |  |
| mm                                                                                | mm                                                                                | mm  |  |
| 90° 45°                                                                           | 48                                                                                | 250 |  |
| mm                                                                                | mm                                                                                | mm  |  |
| 45° 45°                                                                           | 48                                                                                | 190 |  |
| mm                                                                                | mm                                                                                | mm  |  |

8,7\*  
από 10  
€€€€€



**891 DWS774**

Ταχύτητα Δίσκου 4500 σ.α.λ.  
Εσωτ. Διάμ. Δίσκου 30 mm  
Ικανότητα φαλτσοκοπής 48°  
Ικαν. λοξοτομής [δ/α] 48/48°  
Μέγ. ικανότητα κοπής [Θέση  
πάγκου 90°/90°] 250x62 mm  
Βάθος 70 mm  
Βάρος 12.0 kg

## ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ Ø216MM 1400W

**354 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% €439

|                                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |          |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
|          |  |  |  |  |          |           |
|                                                                                           | X                                                                                 | Y                                                                                 | Z                                                                                 | X                                                                                 | Y        |           |
|  90° 90° | 303<br>mm                                                                         | 112<br>mm                                                                         | 345<br>mm                                                                         | 76<br>mm                                                                          | 64<br>mm | 170<br>mm |
|  45° 90° | 211<br>mm                                                                         | 112<br>mm                                                                         | 244<br>mm                                                                         | 76<br>mm                                                                          | 25<br>mm | 170<br>mm |
|  90° 45° | 268<br>mm                                                                         | 63<br>mm                                                                          | 345<br>mm                                                                         | 64<br>mm                                                                          |          |           |
|  45° 45° | 244<br>mm                                                                         | 58<br>mm                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |          |           |



9,3\*  
από 10  
€€€€€



**892 DWS780**

Ταχύτητα Δίσκου 1900-3800 σ.α.λ.  
Εσωτ. Διάμ. Δίσκου 30 mm  
Ικανότητα φαλτσοκοπής 49/49°  
Ικανότητα λοξοτομής  
[δεξιά / αριστερά] 60/50°  
Βάρος 24.8 kg

## ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ Ø305MM 1675W

**990 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% €1228



|                                                                                             |                                                                                     |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>51mm |  |  |
|          |  |  |
|          |  |  |
|          |  |  |
|          |  |  |

3  
ΣΕ  
1



8,5\*  
από 10  
€€€€€

**893 D27112**

Ταχύτητα Δίσκου 3650 σ.α.λ.  
Εσωτ. Διάμ. Δίσκου 30 mm  
Ικανότητα φαλτσοκοπής 45°  
Ικαν. λοξοτομής [δ/α] 60/50°  
Μέγ. ικανότητα κοπής  
[Θέση πάγκου 90°/90°] 51 mm  
Βάθος 980 mm  
Βάρος 23.0 kg

## ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ 2 ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ø305MM 1600W

**960 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% €1190



ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ  
ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΑ DEWALT

## ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΑ

**894 DE7023**

Αλουμινένια κατασκευή  
Μήκος 1.7m - 3.83m  
Αντοχή έως 227kg

**199 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% €247

9,3\*  
από 10  
€€€€€



9,0\*  
από 10  
€

**ΠΛΑΝΗ 600W 1.5MM**

**895 DW677**

Ταχύτητα χ. φορτίο 15000 σ.α.λ.  
Βάθος Αφαίρεσης Υλικού 12mm  
Βάρος 2.8 kg

**192 €**  
+ ΦΠΑ 24% € **238**



8,5\*  
από 10  
€

**ΠΛΑΝΗ 1050W 4MM**

**896 D26500K**

Ταχύτητα χ. φορτίο 11500 σ.α.λ.  
Βάθος Αφαίρεσης Υλικού 25mm  
Βάρος 4.0 kg

**325 €**  
+ ΦΠΑ 24% € **403**



9,0\*  
από 10  
€

**ΦΡΕΖΟΚΑΒΙΛΙΕΡΑ 600W**

**897 DW682 K**

Ταχύτητα χ. φορτίο 10000 σ.α.λ.  
Διάμετρος κοπτήρα 100mm  
Βάθος κοπής 20mm  
Ρύθμιση 0-900  
Βάρος 3.0 kg

**240 €**  
+ ΦΠΑ 24% € **298**



**ΦΟΡΗΤΟΣ ΞΕΧΟΝΔΡΙΣΤΗΡΑΣ 317MM 1800W**

**898 DW733**

Ταχύτητα χ. φορτίο 10000 σ.α.λ.  
Μέγιστη ικανότητα 317mm  
Μεγ. βάθος πλανίσματος 2mm  
Μεγ. ικανότητα ξεchonδρ. 152mm

Ταχύτητα τροφοδοσίας 8m/min  
Βάρος 33.6 kg  
Βάθος 310mm  
Μήκος x Ύψος 520 x 445 mm

9,5\*  
από 10  
€

**695 €**  
+ ΦΠΑ 24% € **862**



**ΠΛΑΝΗ ΚΑΙ ΞΕΧΟΝΔΡΙΣΤΗΡΑΣ 260MM 2200W**

**899 D27300**

Ταχύτητα χ. φορτίο 6200 σ.α.λ.  
Ταχύτητα τροφοδοσίας 5m/min  
Μεγ. βάθος πλανίσματος 3 mm  
Μεγ. ικανότητα ξεchonδρ. 160mm  
Μεγ. βάθος κοπής 4 mm  
Μεγ. τράπεζας πλάνης 1000 x 260mm  
Μεγ. τραπέζιου ξεchonδρ. 500 x 250 mm  
Βάρος 53 kg

8,5\*  
από 10  
€

**1880 €**  
+ ΦΠΑ 24% € **2331**



**ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΠΑΓΚΟΥ ΦΟΡΗΤΟ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ Ø250MM 1700W**

**900 DW745**

Ταχύτητα Δίσκου 3800 σ.α.λ.  
Εσωτ. Διάμ. Δίσκου 30 mm  
Ικανότητα φαλτσοκοπής -3/48 °  
Μήκος Χ Ύψος 577 x 425 cm  
Μέγ. τραπέζιου 6301 x 570 cm  
Βάθος 742 mm  
Βάρος 22kg



9,0\*  
από 10  
€

**590 €**  
+ ΦΠΑ 24% € **732**



**Ø250mm**





9,4\*  
από 10  
reevoa\*



## ΡΟΥΤΕΡ TRIMMER 590W 6MM

901 **DWE6005**

Ταχύτητα 16000-34000 σ.α.λ.  
Μέγ. διάμ. κοπή 29 mm  
Διαδρομή βύθισης 22mm  
Βάρος 1.5 kg

**189 €**  
+ ΦΠΑ 24% € 234

8,4\*  
από 10  
reevoa\*



## ΡΟΥΤΕΡ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟ 750W 6-8MM 55MM

902 **DW615**

Ταχύτητα 8000-24000 σ.α.λ.  
Μέγ. διάμ. κοπή 36 mm  
Ρύθμιση βάθους σε 3 θέσεις  
Βάρος 2.8 kg

**299 €**  
+ ΦΠΑ 24% € 371

10\*  
από 10  
reevoa\*



## ΡΟΥΤΕΡ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟ & ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΒΑΣΗΣ 2 ΣΕ 1 900W 8MM 55MM

903 **D26204K**

Ταχύτητα 16000-27000 σ.α.λ.  
Διαδρ./κίνηση βύθισης 55mm  
Μέγ. διάμ. κοπή 36 mm  
Βάρος 2.9 kg

**319 €**  
+ ΦΠΑ 24% € 396

8,9\*  
από 10  
reevoa\*



## ΡΟΥΤΕΡ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟ 2000W 6-12.7MM 80MM

904 **DW625EK**

Ταχύτητα 8000-20000 σ.α.λ.  
Μέγ. διάμ. κοπή 50 mm  
Βάρος 5.1 kg

**429 €**  
+ ΦΠΑ 24% € 532

9,1\*  
από 10  
reevoa\*



## ΠΑΛΜΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ 1/4" ΦΥΛΛΟΥ 230W

905 **DWE6411**

Παλμοί ανά λεπτό 14000  
Μέγεθος περιφοράς 1.6mm  
Μέγ. φύλλου 140x115mm  
Βάρος 1.3 kg

**96 €**  
+ ΦΠΑ 24% € 119

9,0\*  
από 10  
reevoa\*



## ΠΑΛΜΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ 1/2 ΦΥΛΛΟΥ 350W ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ

906 **D26420**

Παλμοί ανά λεπτό 24000-44000  
Μέγεθος περιφοράς 2.5mm  
Μέγ. φύλλου 113x280mm  
Βάρος 2.8 kg

**320 €**  
+ ΦΠΑ 24% € 397

8,9\*  
από 10  
reevoa\*



## ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ Ø125MM 280W

907 **DWE6423**

Ταχύτητα 7000-12000 σ.α.λ.  
Μέγεθος περιφοράς 2.4mm  
Μέγ. φύλλου Ø125mm  
Βάρος 1.3 kg

**99 €**  
+ ΦΠΑ 24% € 123

8,3\*  
από 10  
reevoa\*



## ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ Ø150MM 400W

908 **D26410**

Ταχύτητα 4000-10000 σ.α.λ.  
Παλμοί ανά λεπτό 8000-20000  
Μέγ. περιφοράς 3.0 & 6.0mm  
Μέγ. φύλλου Ø150mm  
Βάρος 2.7 kg

**299 €**  
+ ΦΠΑ 24% € 371

9,9\*  
από 10  
reevoa\*



## ΤΑΙΝΙΟΛΕΙΑΝΤΗΡΕΣ 1010W ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

909 **DWP352VS**

Διαστάσεις ταινίας 75x533cm  
Ταχύτ. ταινίας 270-440m/min  
Μέγεθος τριψ. 75x120 mm  
Βάρος 5.5 kg

**290 €**  
+ ΦΠΑ 24% € 360



## ΣΕΤ ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ SDS-PLUS XLR 4 ΚΟΠΗΤΡΕΣ

### XLR



912 DT8977B 10 ΤΕΜ.

5 x 110 mm, 6 x 110 mm  
6 x 160 mm, 6.5 x 160 mm  
2 τεμ. 8 x 160 mm  
10 x 160 mm, 12 x 160 mm

**49 €**  
+ ΦΠΑ 24% €61

## ΣΕΤ ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ HSS

910 DT4956 6 ΤΕΜ.

2, 3, 4, 5, 6 & 8 mm

**13 €**  
+ ΦΠΑ 24% €16

## ΣΕΤ ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

911 DT6952 5 ΤΕΜ.

4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm & 10 mm

**3,60 €**  
+ ΦΠΑ 24% €4,46



## ΣΕΤ ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ SDS-PLUS EXTREME 2

913 DT9700 4 ΤΕΜ.

5-10 mm

**12 €**  
+ ΦΠΑ 24% €15



## ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ SDS-PLUS

914 DT60301 5 ΤΕΜ.

5 mm x 110 mm  
6 mm x 110 mm  
6 mm x 160 mm  
8 mm x 160 mm  
10 mm x 160 mm

**7 €**  
+ ΦΠΑ 24% €9



## ΒΕΛΟΝΙ & ΚΑΛΕΜΙΑ SDS-PLUS

915 DT60330 3 ΤΕΜ.

1 καλέμι  
1 βελόνη  
1 καλέμι φαρού

**9 €**  
+ ΦΠΑ 24% €11



## ΑΔΑΜΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΣΚΟΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ 125MM

916 DT3795

**18 €**  
+ ΦΠΑ 24% €22



## ΑΔΑΜΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΣΚΟΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ 125MM

918 DT3797

**33 €**  
+ ΦΠΑ 24% €41



## ΣΕΤ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 109 ΤΕΜ. ΣΕ ΚΑΣΕΤΙΝΑ

917 DE0109 109 ΤΕΜ.


Ισιες 4X2, 5X2, 6X2, 7X2  
T10, T15, T20, T25, T27, T30  
Τετραγωνες S1, S2, S3  
Αλβεν 4X2, 5X2, 6X2, 7mm  
Rh1, Rh2X2, Rh3  
Pz1, Pz2, Pz3  
Μαγνητικός αντίπτορας 1/4"  
Καρυδιά 1/4 5x2, 6, 7, 8, 9,  
10, 11, 12, 13  
Καταβίδι κασάντας 1/4"  
Φρεζορίπτονα ξύλου  
Πλαστικός οδηγός X2  
Ξυλοτρίπανα με σκίδα Φ 3,  
3,2, 3,5, 4, 4,5, 4,8, 5, 5,5, 6,  
6,5, 7, 7,5, 8 mm  
Τρυπάνια HSS μετάλλου Φ  
1,5, 2, 2,5, 3, 3,2, 3,5, 4, 4,5,  
4,8, 5, 5,5, 6, 6,5 mm  
Μπτετού Φ 3, 5, 5, 6, 8, 10 mm

**29 €**  
+ ΦΠΑ 24% €36





ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ



## ΓΩΝΙΑΚΟ ΤΣΟΚ ΔΡΑΠΑΝΟΥ + 9 ΜΥΤΕΣ

**EXTREME**

919 DT71517T

Μύτες 25mm:  
Pz2x3, Ph2x2, T10, T15, T20, T25



Το μόνο ιδανικό για ποτηροτρύπανα παλμικού

**22 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% €27



## ΣΕΤ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΣΕΤΙΝΑ

920 DT71569 100 ΤΕΜ.

8 τρυπάνια δομικών υλικών 4, 5, 5.5, 6X2, 8X2, 10mm  
12 τρυπάνια μετάλλου 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7mm  
4 Ποτηροτρύπανα ξύλου 32, 38, 44, 54 mm  
1 οδηγός ποτηροτρύπανου, 1 μαγνητικός αντάπτορας  
5 μύτες καρυδάκι 5, 6, 7, 8, 10mm  
69 μύτες κατασβίδιου 25mm

Προσαρμόζεται στις εργαλειοθήκες T-STACK II & IV



**52 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% €65



**EXTREME IMPACT TORSION**



## ΣΕΤ ΜΥΤΕΣ TORSION & ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΣΠΑΣΤΟΣ

921 DT70578T

PZ2/PH2/T10-15-20-25-3



**10,50 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% €13



## ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΒΙΔΙΟΥ IMPACT

922 DT7508

**6 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% €7



## ΣΕΤ ΜΥΤΕΣ ΣΕ ΚΑΣΕΤΙΝΑ

923 DT7969 32 ΤΕΜ.

Pz1, Pz2, Pz3, Ph1, Ph2x2, Ph3, Sl3, Sl4, Sl5, Sl6.5, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, Hw3, Hw4, Hw5, Hw6, TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30, TT40, 1/4 αντάπτορας

**19 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% €24



## ΣΕΤ ΛΕΠΙΔΕΣ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟΥ

924 DT20715 5 ΤΕΜ.

2 λάμες για ξύλα με καρφιά  
1 λάμα σκληρών ξύλων  
1 λάμα κούρμα πτανίου  
1 ξύστρα πολυεργαλείου άκαμπτη

**38,40 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% €48



## ΣΕΤ FLIP & DRIVE

925 DT7612 12 ΤΕΜ.

Σύνδεσμο Νο.6 οδηγό βάθους σπής, τρυπάνι πιλότο Pz 2, Νο.8, 10, 12 οδηγούς βάθους σπής τρυπάνια πιλότους, Pz2 x2, Ph2 x2

**23 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% €29



## ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΑΠΟ SDS-MAX ΣΕ SDS-PLUS

926 DT6830

**51,65 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% €64



## ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ + ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ

927 DT7507 9 ΤΕΜ.

10, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 27mm, 1/4 - 1/2" αντάπτορας

**44 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% €55



Το VIP ταξίδι περιλαμβάνει  
ΕΝΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΓΙΑ ΕΣΑΣ  
ΚΑΙ ΕΝΑΝ ΦΙΛΟ ΣΑΣ:

- Στην πιστά ΜΟΤΕΓΙ του MotoGP™ της Ιαπωνίας
- 2 x VIP ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΑΣ
- 4 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΕ 4\* ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
- Συμπεριλαμβάνονται εισιτήρια επιστροφής

Για να λάβετε μέρος στον διαγωνισμό απλά αγοράστε  
ένα ηλεκτρικό εργαλείο DEWALT και καταχωρήστε το  
από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και 31 Ιουλίου του 2017.



Like us on  
Facebook



<https://www.facebook.com/DewaltGreece/>

Επισκεφτείτε το προφίλ της εταιρείας μας στο Facebook για να ενημερωθείτε για τυχόν νέα προϊόντα αλλά και νέα της εταιρείας μας, συμμετέχοντας ταυτόχρονα σε διαγωνισμούς και έρευνες κερδίζοντας χρήσιμα και αξιόπιστα εργαλεία που κάνουν την διαφορά.



Για τον πλήρη κατάλογο των προϊόντων της εταιρείας ΠΑΠΑΔΕΑΣ-ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΕ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας [www.paptsig.gr](http://www.paptsig.gr). Η εταιρεία δεν πραγματοποιεί απευθείας πωλήσεις λιανικής σε καταναλωτές. Δείτε το συνεργαζόμενο δίκτυο καταστημάτων των προϊόντων DeWalt στην ιστοσελίδα [www.dewalt.gr/dealers/](http://www.dewalt.gr/dealers/). Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη σε τιμές, φωτογραφίες ή περιγραφές, ενώ διατηρεί το δικαίωμα οποιασδήποτε μεταβολής των προσφορών χωρίς προειδοποίηση. Το παρόν φυλλάδιο προσφορών ισχύει μέχρι εξαντήσεως των αποθεμάτων.

Η **Feeenoo** είναι μια ανεξάρτητη εταιρεία αξιολόγησης που δεν την επηρεάζουν οι κατασκευαστές ή τα καταστήματα. Αμερόληπτα δημοσιεύει όλες τις αξιολογήσεις, οι οποίες, είτε είναι καλές είτε είναι κακές, είναι γνήσιες και έχουν γραφτεί από άτομα που κατέχουν το προϊόν.

Ο αντιπρόσωπος της DEWALT:

Το παρόν φυλλάδιο προσφορών διανέμεται δωρεάν